

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռոզա Աղայան Հայկի ԱԶ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	օդափոխիչներ	օդափոխիչներ	օդափոխիչներ	օդափոխիչներ	Պրոցեսորի վարդակից` LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1156, LGA1155, LGA1366, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM2+ Չափերը (L x W x H): 120 x 79.6 x 158.8 մմ / 4.7 x 3.1 x 6.3 դյույմ Ջերմային նյութը` 4 ջերմային խողովակներ, այլումինե, ուղիղ կապ Օդափոխիչի չափերը (L x W x H): ոչ ավել 120 x 120 x 25 մմ / 4.7 x 4.7 x 1 դյույմ Օդափոխիչի Քանակ 1 հատ Օդափոխիչի արագությունն` 650-2000 RPM (PWM) ± 10% Օդափոխիչի հոսք` 59 CFM (առավելագույնը) Օդափոխիչի օդի

				<p>ճնշումը՝ 2,1 մմ H<sub>2</sub>O Օդափոխիչի MTTF՝ առնվազն 160,000 ժամ Օդափոխիչի աղմուկի մակարդակը՝ 8 - 30 դԲԱ Օդափոխիչի հոսանքի միակցիչ՝ 4-փին (PWM) Օդափոխիչի գնահատված լարումը՝ 12 VDC Օդափոխիչի գնահատված հոսանքը՝ 0.16A Օդափոխիչի անվտանգության հոսանք՝ 0.37A Օդափոխիչի Էներգիայի սպառումը՝ 1,92 Վտ Սառեցնող սարքի տեսակը՝ օդային հովացուցիչ Ջերմային խողովակներ՝ 4 Մալուխը պետք է լինի ներառված կոմպլեկտում: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Πηοηη Αηηωηωηη Δωηηη ΑΩ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ΕΩΔΩΠΩΡ-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Кулер	Кулер	Кулер	Кулер	<p>Разъем процессора: LGA2066,LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1156, LGA1155, LGA1366, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM2+</p> <p>Размеры( Д х Ш х в): 120 х 79,6 х 158,8 мм / 4,7 х 3,1 х 6,3 дюйма</p> <p>Термоматериал: 4 тепловые трубки, алюминий, прямое соединение.</p> <p>Размеры вентилятора (Д х Ш х в): не более 120 х 120 х 25 мм / 4,7 х 4,7 х 1 дюйм Количество вентиляторов 1 шт. Скорость вращения вентилятора: 650-2000 об / мин (ШИМ) ± 10% Расход</p>

				<p>вентилятора: 59 куб. футов в минуту (макс.) Давление воздуха в вентиляторе: 2,1 мм рт. ст. MTF вентилятора: не менее 160 000 часов Уровень шума вентилятора: 8 - 30 дБА Разъем питания вентилятора: 4-контактный (ШИМ) Номинальное напряжение вентилятора: 12 В постоянного тока Номинальный ток вентилятора: 0,16 а Защитный ток вентилятора: 0,37 а Потребляемая мощность вентилятора: 1,92 Вт Тип охладителя: воздушный охладитель Тепловые трубки: 4 Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя в Армении (при представлении технической характеристики предлагаемого продукта, предусмотренной приглашением, также предоставляются данные сервисного центра). Все продукты должны быть новыми и неиспользованными.</p>
--	--	--	--	--