

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԾԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | OEM | OEM | <p>Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածու /երաժշտական համակարգ/, որն իր մեջ ներառում է 1) Երկու հատ բարձրախոս- LF վոլֆերի չափսը՝ 15 դյույմ, HF չափսը՝ 1-ից մինչև 2 դյույմ, տիտանե սեղմող փաթույթներով, Ընդհանուր հզորությունը 1700-ից մինչև 2100W, Ուժեղացուցիչ դաս D, Մուտքային գծեր՝ 2 x XLR-1/4", Ելքային գիծ՝ 1 x XLR, Հաճախականության միջակայք՝ 50 - 20000 Հց, Հաճախականության արձագանք՝ 52 Հց-20 կՀց (-10 դԲ), Առավելագույն Պիկ SPL՝ 120-ից մինչև 130 դԲ, Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ ստանդարտ IEC AC, Ջերմային սահմանափակիչ: 2) Երկու հատ բարձրախոսի հենակ մետաղական, 3) Հեռակառավարվող խոսափողային հավաքածու երկու խոսափողով-ընդունիչ՝ Հաճախականության ալիքների տիրույթ 480-870 ՄՀՑ, Ելքային դիմադրություն 2.2 կիլ. Օհմ, Ելքային միացումներ 1 XLR բալամային կամ 6.3մմ ջեք, Էլեկտրամատակարարում 12-18 վ., Խոսափող՝ Հաղորդիչի հզորություն 30մվ, Աշխատանքային հեռավորություն 100մ, Դիսփլեյ ԼԵԴ, Մարտկոցների հզորությունը 2x 1.5վ: 4) Խոսափող լարով մեկ հատ 5)</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>խոսափողի հենակ երկու հատ 6) Միջերային վահանակ մեկ հատ-8-12 մուտքեր: Տեխնիկայի հետ տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ մալուխները: Երաշխիքային ժամկետ` մատակարարման պահից հաշված 365 օրացուցային օր: Մատակարարումը իրականացվում է մատակարար կազմակերպության կողմից, Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:</p> |
|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ Ե՝ որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային ապաստանում կոդով ԾԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ներքև ներկայացնում է լիակատար նկարագիրը առաջարկվող ապրանքի մասին:

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|-------|---|
| | фирменное наименование | марка | технические характеристики |
| 1 | OEM | OEM | <p>Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածու /երաժշտական համակարգ/, որն իր մեջ ներառում է 1) Երկու հատ բարձրախոս- LF վոլֆերի չափսը՝ 15 դյույմ, HF չափսը՝ 1-ից մինչև 2 դյույմ, տիտանե սեղմող փաթույթներով, Ընդհանուր հզորությունը 1700-ից մինչև 2100W, Ուժեղացուցիչ դաս D, Մուտքային գծեր՝ 2 x XLR-1/4", Ելքային գիծ՝ 1 x XLR, Հաճախականության միջակայք՝ 50 - 20000 Հց, Հաճախականության արձագանք՝ 52 Հց-20 կՀց (-10 դԲ), Առավելագույն Պիկ SPL՝ 120-ից մինչև 130 դԲ, Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ ստանդարտ IEC AC, Ջերմային սահմանափակիչ: 2) Երկու հատ բարձրախոսի հենակ մետաղական, 3) Հեռակառավարվող խոսափողային հավաքածու երկու խոսափողով-ընդունիչ՝ Հաճախականության ալիքների տիրույթ 480-870 ՄՀՑ, Ելքային դիմադրություն 2.2 կիլ. Օհմ, Ելքային միացումներ 1 XLR բալամային կամ 6.3մմ ջեթ, Էլեկտրամատակարարում 12-18 վ., Խոսափող՝ Հաղորդիչի հզորություն 30մվ, Աշխատանքային հեռավորություն 100մ, Դիսփլեյ ԼԵԴ, Մարտկոցների հզորությունը 2x 1.5վ: 4) Խոսափող լարով մեկ հատ 5)</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>խոսափողի հենակ երկու հատ 6) Միջերային վահանակ մեկ հատ-8-12 մուտքեր: Տեխնիկայի հետ տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ մալուխները: Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման պահից հաշված 365 օրացուցային օր: Մատակարարումը իրականացվում է մատակարար կազմակերպության կողմից, Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:</p> |
|--|--|--|---|