

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 62 | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | Մետաղական փական DN25 կցորդիչով, միացման տիպը պարուրակավոր, գործողության տիպը փակման, իրանի նյութը թուջ C425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով՝ թափանիկի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=120$մմ, $H=127$ մմ, $DO=68$մմ, Քաշը առնվազն 1,4կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/28
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 62 | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | GS/Eldi/falfexs | Մետաղական փական DN25 կցորդիչով, միացման տիպը պարոլրակավոր, գործողության տիպը փական, իրանի նյութը թուջ C425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով՝ թափանիկի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=120$մմ, $H=127$ մմ, $DO=68$մմ, Քաշը առնվազն 1,4կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|