

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AEC International SRL	AEC IST7-20	IST7-20	AEC International SRL	Անխափան սնուցման աղբյուր Անխափան սնուցման համակարգ (UPS) Հզորություն 20KVA/20KW - VFI տոպոլոգիա (առցանց / կրկնակի փոխակերպում) պաշտպանություն ցանցի բոլոր խնդիրների դեմ - Մուտք/Ելք 1/1, 3/1, 3/3-phase - Մուտքային լարում 1Ph: 220/230/240 3Ph: 380/400/415 - Մուտքային հաճախականություն 50-60 Hz - Հզորության փոխակերպման գործակից 0.99 - Ելքային լարում 1Ph: 220/230/240 3Ph: 380/400/415 - Ելքային հաճախականություն 50/60 Hz - THD աղավաղում < 1%

գծային ծանրաբեռնվածությամբ -
Մարտկոցների տեսակ VRLA 40 հատ
12V - Ավտոնոմ աշխատանքի
ժամանակ 50% - 9min. Սենսորային
դիսպլեյի առկայություն. -
Անխափան սնուցման համակարգը
բաղկացած է մեկ միավոր/մոդուլ
սարքից: Անխափան սնուցման
համակարգի հետ մեկտեղ,
ներառված են՝ համապատասխան
մարտկոցներ, համապատասխան
հոսանքի մալուխներ, ավտոմատ
անջատիչներ և համակցվող այլ
աքսեսուարներ, հոսանքի գործող
ցանցին միացնելու համար:
Մատակարար ընկերությունը
պարտավորվում է կատարել
տեղադրման, միացման և
կարգաբերման աշխատանքները:
Երաշխիքային սպասարկումը 2
տարի: Պայմանագրի կատարման
փուլում մատակարարը
կներկայացնի արտադրողից կամ
վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակ կամ
համապատասխանության
սերտիֆիկատ: Սարքը տեղադրվելու
է ք. Երևան Նալբանդյան 13
հասցեում, 1-ին հարկում: Սարքի

					տեղադրման սենյակում առկա է հոսանքի եռաֆազ սնուցման աղբյուր: * Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУБ ЕЦДЦПДР-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					