

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/76 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | iFuge M24PR | iFuge M24PR | M24PR | Accumax Lab Devices PVT. LTD | Տարողությունը առնվազն 24 x 1.5/2 մլ, Max.RCF 22,388g, Ձերմաստիճանի միջակայքը - 20°C- ից +40°C, Կա սառնարան Առավելագույն Արագությունը 15,000 rpm, Աղմուկի Մակարդակը 60 դԲ(A), ռոտոր` ClickSeal Էլեկտրական Պահանջներ 230 V, 50 Հg |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/76 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|------------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | iFuge M24PR | iFuge M24PR | M24PR | Accumax Lab Devices PVT. LTD | Տարողությունը առնվազն 24 x 1.5/2 մլ, Max.RCF 22,388g, Ջերմաստիճանի միջակայքը - 20°C-ից +40°C, Կա սառնարան Առավելագույն Արագությունը 15,000 rpm, Աղմուկի Մակարդակը 60 դԲ(A), ռոտոր` ClickSeal Էլեկտրական Պահանջներ 230 V, 50 Հg |