

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԴԱՐԲՆՈՑ ՍՊԸ-Ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	1.CANON,2.panasonic	1.CANON,2.panasonic	<p>Սենսորի իրական լուսաչափը՝ նվազագույնը 47,1 մեգապիքսել: Արդյունավետ՝ 45 մեգապիքսել (8192 x 5464): Պատկերի ցուցիչ՝ 36 x 24 մմ (Full-Frame) CMOS: Պատկերի կայունացում՝ Sensor-Shift, 5-Axis: ISO զգայունության միջակայք՝ Լուսանկարի դեպքում՝ 100-ից մինչև 51,200 (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 102,400): Տեսանյութի դեպքում՝ 100-ից մինչև 25,600 (Ընդլայնված՝ 51,200): Շարունակական ֆիքսում: Մեխանիկական կափարիչ՝ Մինչև 12 կադր/վրկ 45 Մպ մինչև 180 կադր (հոմ) / 350 կադր (JPEG): Էլեկտրոնային փական՝ մինչև 20 կադր/վրկ 45 Մպ մինչև 83 կադր (հոմ) / 170 կադր (JPEG): Ներքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ H.265 4:2:2 10-Բիթ, DCI 8K (8192 x 4320) 23,98/24,00/25/29,97 կադր/վրկ [680-ից 1300 Մբ/վրկ], UHD 8K (7680 x 4320) 23,98/25/29,97 կադր/վրկ [680-ից 1300 Մբ/վրկ], DCI 4K (4096 x 2160) 23.98/24.00/25/29.97/59.94/100/120 կադր/վրկ [170-ից 1880 Մբ/վրկ], UHD 4K (3840 x 2160) 23,98/25/29,97/50/59,94/100 կադր/վրկ [170-ից 1880 Մբ/վրկ]: 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [28-ից 230 Մբ/վրկ] H.264 4:2:0 8-Բիթ, DCI 8K (8192 x 4320)</p>

23,98/24,00/25/29,97 կադր/վրկ [470-ից 1300 Մբ/վրկ], UHD 8K (7680 x 4320)
23,98/25/29,97 կադր/վրկ [470-ից 1300 Մբ/վրկ], DCI 4K (4096 x 2160)
23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120 կադր/վրկ [120-ից 1880 Մբ/վրկ], UHD
4K (3840 x 2160) 23,98/25/29,97/50/59,94/100 կադր/վրկ [120-ից 1880
Մբ/վրկ] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [12-ից 180 Մբ/վրկ]
12-բիթ: DCI 8K (8192 x 4320) 23,98/24,00/25/29,97 կադր/վրկ [2600 Մբ/վ]:
Արտաքին ձայնագրման ռեժիմներ` 4:2:2 10-bit HDMI-ի միջոցով` DCI 4K
(4096 x 2160) մինչև 59,94 կադր/վրկ, UHD 4K (3840 x 2160) մինչև 59,94
կադր/վրկ: Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ: Անցք 1. CFexpress Type B
Անցք 2. SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [V90 կամ ավելի արագ] 1x Micro-HDMI ելք:
Աուդիո I/O: 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո խոսափողի մուտքը տեսախցիկի
իրանի վրա: 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալների ելք տեսախցիկի
մարմնի վրա: Սնուցումը` 1x USB-C (5VDC 1,5 Ա) մուտք: 1x USB-C (USB 3.2 /
3.1 Gen 2) տվյալների ելք (համագտագործված էներգիայի մուտքի հետ):
Անլար` 2.4 / 5 ԳՀց Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 կառավարում:
Ցուցադրման տեսակը` ազատ անկյունով թեքվող սենսորային էկրան LCD:
Մարտկոցի տեսակ` վերալիցքավորվող, լիթիում-իոն: Պատկերի ցուցիչ` 36 x
24 մմ (Full-Frame) CMOS Սենսորի կտրում (35 մմ համարժեք) Crop Factor` 1x
լրացուցիչ ռեժիմներ` 1.6x: Անշարժ պատկերի նկարահանում: Պատկերի
չափերը` 3:2 JPEG 44,7 MP (8192 x 5464) 22,4 MP (5808 x 3872) 11,6 MP
(4176 x 2784) 5,9 MP (2976 x 1984) 3.8 MP (2400 x 1600) Ասպեկտների
հարաբերակցությունը` 1:1, 3:2, 4:3, 16:9: Պատկերի ֆայլի ձևաչափ` JPEG: Bit
խորությունը` նվազագույնը 14-բիթ: Տեսանյութի նկարահանում: Ներքին
ձայնագրման ռեժիմներ` H.265 4:2:2 10-բիթ: DCI 8K (8192 x 4320)
23,98/24,00/25/29,97 կադր/վրկ [680-ից 1300 Մբ/վրկ]: UHD 8K (7680 x 4320)
23,98/25/29,97 կադր/վրկ [680-ից 1300 Մբ/վրկ]: DCI 4K (4096 x 2160)
23.98/24.00/25/29.97/59.94/100/120 կադր/վրկ [170-ից 1880 Մբ/վրկ]: UHD 4K
(3840 x 2160) 23,98/25/29,97/50/59,94/100 կադր/վրկ [170-ից 1880 Մբ/վրկ]:
1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [28-ից 230 Մբ/վրկ] H.264

		<p>4:2:0 8-բիթ: DCI 8K (8192 x 4320) 23,98/24,00/25/29,97 կադր/վրկ [470-ից 1300 Մբ/վրկ]: UHD 8K (7680 x 4320) 23,98/25/29,97 կադր/վրկ [470-ից 1300 Մբ/վրկ]: DCI 4K (4096 x 2160) 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120 կադր/վրկ [120-ից 1880 Մբ/վրկ]: UHD 4K (3840 x 2160)23,98/25/29,97/50/59,94/100 կադր/վրկ [120-ից 1880 Մբ/վրկ] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [12-ից 180 Մբ/վրկ] 12-բիթ: DCI 8K (8192 x 4320) 23,98/24,00/25/29,97 կադր/վրկ [2600 Մբ/վ]: Արտաքին ձայնագրման ռեժիմներ` 4:2:2 10-bit HDMI-ի միջոցով DCI 4K (4096 x 2160) մինչև 59,94 կադր/վրկ: UHD 4K (3840 x 2160) մինչև 59,94 կադր/վրկ: Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն: Գամմա Log, Log 3: Ձայնագրման սահմանաչափ: Մինչև 30 բոպե: IP հոսք: Ներկառուցված խոսափող` ստերեո: Աուդիո ձայնագրություն` AAC աուդիո, LPCM աուդիո: 1x Micro-HDMI ելք Աուդիո I/O 3,5 մմ TRS Stere</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԴԱՐԲՆՈՑ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/47
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	1.CANON,2.panasonic ic	1.CANON,2.panasonic ic	<p>датчика настоящий люксометр:минимум 47,1мегапиксель. Эффективный:45:00мегапиксель(8192 x 5464).изображения индекс: 36 x 24 мм(Полнокадровая) CMOS.изображения стабилизация: Sensor-Shift, 5-осевая. Чувствительность ISO диапазон: Для фото: из 100 до51 200 (Передовой:50-от до102 400).За видео из 100 до25 600 (Передовой:51.2:00). Непрерывный фиксация. Механический крышка: До12:00выстрелил/сек45:00Депутат: до180выстрелил(сырой) / 350:выстрелил(JPEG).Электронный заблокировать до тех пор, пока20:00выстрелил/сек45:00Депутат: до83:выстрелил(сырой) / 170:выстрелил(JPEG).Внутренний: запись режимы: H.265 4:2:2 10 бит, DCI 8K (8192 x 4320) 23,98/24,00/25/29,97 кадров в секунду/сек[680-от1300:Мб:/сек],UHD 8K (7680 x 4320) 23,98/25/29,97 кадров/сек[680-от1300:Мб:/сек],DCI 4K (4096 x 2160) 23,98/24,00/25/29,97/59,94/100/120 кадров/сек[170-от1880 г.Мб:/сек],UHD 4K (3840 x 2160) 23,98/25/29,97/50/59,94/100 кадров/сек[170-от1880</p>

г.Мб:/сек]: 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 кадра в секунду/сек[28-от230:Мб:/сек] H.264 4:2:0 8 бит, DCI 8K (8192 x 4320) 23,98/24,00/25/29,97 кадров в секунду/сек[470-от1300:Мб:/сек],UHD 8K (7680 x 4320) 23,98/25/29,97 кадров/сек[470-от 1300 Мб/сек],DCI 4K (4096 x 2160) 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120 кадров/сек[120-от1880 г.Мб:/сек],UHD 4K (3840 x 2160) 23,98/25/29,97/50/59,94/100 кадров/сек[120-от1880 г.Мб:/сек] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 кадра в секунду/сек[12-от180Мб:/сек] 12-кусочек DCI 8K (8192 x 4320) 23,98/24,00/25/29,97 кадров в секунду/сек[2600:Мб:/ш:]:Внешний запись режимы: от 4:2:2 до 10-битного HDMI через: DCI 4K (4096 x 2160) до59,94выстрелил/с, UHD 4K (3840 x 2160) до59,94выстрелил/сек. СМІ:/Памяти карта родной Дыра1. Тип CFexpress:и Б: Дыра2. SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [V90или более быстро]1x выход Micro-HDMI. Аудио:Ввод/вывод:1x 1/8 дюйма/3,5 ммTPC:стерео микрофон доступ к камере туловища на 1x 1/8 дюйма/3,5 ммTPC:стерео наушники выход камеры тела на Питание: 1x USB-C (5 В постоянного тока, 1,5 А)вход. 1x USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 2) для данных выход(общий энергии вход с).Беспроводная связь: 2,4/5 ГГцWi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0управление. Отображать тип: бесплатно с углом наклон сенсорный экран экранЖК-дисплей:Батарейка вроде ``перезаряжаемый, литий-ион изображения индекс: 36 x 24 мм(Полнокадровая) CMOS датчика резка(35:мм: эквивалент) Крор Фактор:1xдополнительный режимы:1,6xВсе еще захват изображения. изображения размеры: 3:2 JPEG 44,7 МП (8192 x 5464) 22,4 МП (5808 x 3872) 11,6 МП (4176 x 2784) 5,9 МП (2976x1984) 3,8 МП (2400 x 1600) Аспекты соотношение: 1:.1, 3:.2, 4:.3, 16:.9:00изображения файл: формат: JPEG. Разрядность: минимум 14 бит. Видео: стрельба: Внутренняя запись режимы: H.265 4:2:2 10-бит. DCI 8K (8192 x 4320) 23,98/24,00/25/29,97 кадров в секунду/сек[680-от1300:Мб:/сек]:UHD 8K (7680 x 4320) 23,98/25/29,97

кадров/сек[680-от1300:Мб:/сек]:DCI 4K (4096 x 2160)
23,98/24,00/25/29,97/59,94/100/120 кадров/сек[170-от1880 г.Мб:/сек]:UHD
4K (3840 x 2160) 23,98/25/29,97/50/59,94/100 кадров/сек[170-от1880
г.Мб:/сек]: 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 кадра в
секунду/сек[28-от230:Мб:/сек]H.264 4:2:0 8-бит. DCI 8K (8192 x 4320)
23,98/24,00/25/29,97 кадров в секунду/сек[470-от1300:Мб:/сек]:UHD 8K
(7680 x 4320) 23,98/25/29,97 кадров/сек[470-от1300:Мб:/сек]:DCI 4K (4096
x 2160) 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94/100/120 кадров/сек[120-от1880
г.Мб:/сек]:UHD 4K (3840 x 2160) 23,98/25/29,97/50/59,94/100
кадров/сек[120-от1880 г.Мб:/сек] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94
кадра в секунду/сек[12-от180Мб:/сек] 12-кусочек DCI 8K (8192 x 4320)
23,98/24,00/25/29,97 кадров в секунду/сек[2600:Мб:/ш:]:Внешний запись
режимы: от 4:2:2 до 10-битного HDMI через DCI 4K (4096 x 2160)
до59,94выстрелил/сек. UHD 4K (3840 x 2160) до59,94выстрелил/сек.
Быстрый/медленно движения поддерживать Гамма Журнал, журнал 3.
Лимит записи. До30:00минута: IP-поток. Встроенный микрофон: стерео.
Аудио: запись: звук AAC, звук LPCM. 1x выход Micro-HDMI,
аудиоВвод/вывод:3,5 ммTPC стерео