

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ԿԻՇԿԱ" ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                      |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 60                 | MIK                   | MIK                 | Երկաթե փական<br>15մմ | MIK                    | Մետաղական փական DN15<br>կցորդիչով, միցաման տիպը<br>պարուրակավոր, իրանի նյութը թուջ<br>С425, գործողության տիպը<br>փակման, անվանական ճնշումը<br>առնվազն 16 բար, աշխատանքային<br>հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000<br>С, աշխատանքային միջավայրը -<br>ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ,<br>արտաքին միջավայրի<br>ջերմաստիճանը ` -30-ից մինչև<br>+500С, հերմետիկության դասը Д<br>(ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության<br>գործակիցը` առնվազն 6,<br>ղեկավարումը ձեռքով` թափանիկի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=90</math>մմ, <math>H=94</math> մմ, <math>DO=52</math>մմ, Քաշը առնվազն 0.7կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ВЫШКА" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                      |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                | наименование производителя | технические характеристики  |
| 60         | МИК                    | МИК           | Երկաթե փական<br>15մմ | МИК                        | Մետաղական փական DN15<br>կցորդիչով, միցաման տիպը<br>պարոտակավոր, իրանի կյուլթը թուջ<br>С425, գործողության տիպը<br>փակման, անվանական ճնշումը<br>առնվազն 16 բար, աշխատանքային<br>հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000<br>С, աշխատանքային միջավայրը -<br>ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ,<br>արտաքին միջավայրի<br>ջերմաստիճանը ` -30-ից մինչև<br>+500С, հերմետիկության դասը Д<br>(ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության<br>գործակիցը` առնվազն 6,<br>ղեկավարումը ձեռքով` թափանիկի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=90</math>մմ, <math>H=94</math> մմ, <math>DO=52</math>մմ, Քաշը առնվազն 0.7կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|