

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	<p>Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պատրաստված է <math>\varnothing 22</math> մմ կլոր խողովակից: Աթոռի մետաղական կմախքի զողման կարանները կլինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Աթոռի չափսերն են՝ <math>835 \times 550 \times 460</math> (Բ x Խ x Լ): Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 470 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 835 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ <math>420 \times 400</math> մմ (Լ x Խ): Թիկնակի չափսերն են՝ <math>410 \times 400</math> մմ (Լ x Բ): Աթոռի քաշը՝ <math>\pm 4.3</math> կգ: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված կլինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Ուղքերի եզրերը(ծայրերը) խցանված կլինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4 մմ, որոնք կայունություն են հաղորդում աթոռին և պաշտպանում հատակի ծածկույթը քերծվածքներից: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Տեսքը և գույները նախապես կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Առաքումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АРГАВАНД МЕБЕЛЬ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	