

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
63	-	-	-	-	Մետաղական փական DN40 կցորդիչով, միացման տիպը պարուրակավոր, իրանի նյութը թուջ C425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով՝ թափանցիկ միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը

				<p>մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=170$մմ, $H=170$ մմ, $DO=88$մմ, Քաշը առնվազն 2,5կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦДЦПФ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
63	-	-	-	-	Клапан металлический с муфтой Ду40, тип присоединения резьбовой, материал корпуса чугун СЧ25, номинальное давление не менее 16 бар, температура рабочей жидкости до 2000С, рабочая среда - вода, неагрессивные жидкости, температура наружного воздуха от -30 до +500С, класс герметичности Д (ГОСТ 9544), коэффициент сопротивления: не менее 6, управление ручное с помощью рычага, ресурс до разряда не менее 1000 циклов, основные размеры L=170 мм, H=170 мм,

				<p>DO=88 мм, масса не менее 2,5 кг. . Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p>
--	--	--	--	--