

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 38 | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | <p style="text-align: center;">Չգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ):</p> <p style="text-align: center;">Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով:</p> |

Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p> <p>Չգեստապահարաններից 1-ը պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք, ք. Մեծամոր, 2-րդ թղմ. N 2/32 հասցե (Մեծամոր քաղաքի թիվ 2 մսուր-մանկապարտեզ)</p> <p>Չգեստապահարաններից 1-ը պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք, ք. Մեծամոր, 1-ին թղմ. N 13-3 հասցե (Մեծամոր քաղաքի թիվ 3 մսուր-մանկապարտեզ)</p> <p>Չգեստապահարաններից 1-ը պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք, Տարոնիկ բնակավայր փ. Ն. Եղիազարյան 4 հասցե (Տարոնիկ գյուղի մանկապարտեզ)</p> <p>Չգեստապահարաններից 1-ը պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք, Տանձուտ բնակավայր, 8-րդ փ. 19 հասցե (Տանձուտ գյուղի մանկապարտեզ) :</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 38 | НАРВАКИ ООО | НАРВАКИ ООО | НАРВАКИ ООО | НАРВАКИ ООО | Гардероб полностью (кроме с фона) следует быть готовым быть ламинированный 18 мм от ПТС по толщине , внешний размеры : 820 x 450 x 2000 мм (Д x В x Ш). Гардероб сверху имеет 400 мм 1 полка высотой 60 мм . снизу концы ¾ дюйма хромированный , металллик железо бар , подходящий с подкреплением . Гардероб есть 2 вместе равный дверь , двери : ламинат 18 мм толщиной из PTS . Из дверей каждый фиксируется тремя петлями каждая . Двери должен иметь металлический |

овальной формы ручки .
Работающий самолет края быть
окружен 1-2 мм толщина пластик с
краевой лентой (ПВХ) и нет
работающий самолет края : 0,4-1,0
мм толщина пластик с кромочной
лентой (ПВХ). Работающий самолет
должно быть скучный Все связи
осуществлять скрытый с
вложениями . Фон должно быть 4
мм по толщине ламинированный
древесный Изготовлен из листа
(ДВП) и того же цвета ПТС . Шкаф
весь с периметром должен иметь
круговой ноги которого на полу
осязаемый сектор края на концах ,
снизу должно быть исправлено
пластик темный цвет подушечки : 8
мм по толщине . Ноги находясь под
набор прямоугольник костыль
внешний размеры Размеры : 800 x
420 x 100 мм (Д x В x Г), что на
полу осязаемый сектор края на
концах , снизу должно быть
исправлено пластик темный цвет
подгузники , которые под стены
толщина не менее 8 мм . 1 из
шкафов должен быть доставлен.
Бабушка сообщество , с . Мецамор ,

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>2-й Тромб : Адрес N 2/32 (Мецамор : города Ясли-детский сад №2) Необходимо сдать 1 шкаф- купе . Бабушка сообщество , с . Мецамор , 1-й Тромб : Адрес N 13-3 (Мецамор : города Ясли-детский сад №3) Необходимо сдать 1 шкаф- купе . Бабушка сообщество , Тароник резиденция ул . Н. Адрес Егиазаряна 4 (Тароник : деревни Детский сад) Необходимо доставить 1 из шкафов . Бабушка сообщество, Тандзут резиденция , 8-я ул . Адрес 19 (Тандзут : деревни детский сад) .</p> |
|--|--|--|--|--|