

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	Էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ	Էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ	Էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ	Էլեկտրական սալօջախ եռաֆազ	Չափսերը՝ 1475 x 850 x 860 մմ (ԵxԼxԲ) ( $\pm 10\%$ ): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ (ԵxԼ) ( $\pm 10\%$ ), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր Ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չիղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում -առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան, կաթսան և այլն: Այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480°C:

Ձերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ -6 ; Լարումը 380 Վ: Ձեռուցման առավելագույն հզորությունը` 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը` չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ձեռոցի տակ պետք է լինի դարակ` ակից 200մմ բարձրության վրա: Ոտքերի տակդիրները պետք ` սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը` 15-20մմ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային վածներ` չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի` անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք

մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք  
ապահովում են աշխատելու  
տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ  
հաստությամբ չուգունե ակ՝ ավելի  
լավ կատարողականություն և  
ջերմության հավասարաչափ  
բաշխում ապահովելու համար: -  
շարժական դուռ հեշտ  
օգտագործման համար: - եզրը  
տարածք աջ կողմում, որն ունի  
դուռ: - ջրամեկուսիչ և  
պաշտպանական կոնտրոլ: -  
ծխնելույզի համար բարձր  
ջերմաստիճանից  
պաշտպանիչ՝ պատրաստված է  
մալապատ չուգունից: - առջևի  
մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք  
գործելու հնարավորություն:  
Էլեկտրական սալօջախներից 2-ը  
պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք,  
ք. Մեծամոր, 2-րդ թղմ. N 2/32  
հասցեում: (Մեծամոր քաղաքի թիվ 2  
մսուր-մանկապարտեզ)  
Էլեկտրական սալօջախներից 2-ը  
պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք,  
ք. Մեծամոր, 1-ին թղմ. N 13-3  
հասցեում: (Մեծամոր քաղաքի թիվ 3  
մսուր-մանկապարտեզ)  
Էլեկտրական սալօջախներից 1-ը

				<p>պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք, Տարոնիկ բնակավայր փ. Ն. Եղիազարյան 4 հասցեում: (Տարոնիկ գյուղի մանկապարտեզ) Էլեկտրական սալօջախներից 1-ը պետք է առաքվի Մեծամոր համայնք,Տանձուտ բնակավայր, 8-րդ փ. 19 հասցեում: (Տանձուտ գյուղի մանկապարտեզ)</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՇԵՆ-ԴԵՎՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
41					