

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Արտակ Խաչատրյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/129 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |  |
|--------------------|------------------------|--|
|                    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3                  | ԱԶ Արտակ<br>Խաչատրյան  | Պատրաստված՝ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ—ից, չափսերը՝ բարձրությունը՝ 130սմ, լայնությունը՝ 130սմ, խորությունը՝ 45 սմ: Աշխատանքային կենտրոնը բաժանված է 3 հավասարաչափ հարիզոնական դարակների: Հետևի կողմից փակված ամբողջական լամինացված ԴՎՊ-ով՝ համապատասխան գույնի: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ տակդիրներ /ոտիկներ/՝ 5-8 մմ. հաստությամբ: Տեսքը և գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Артак Хачатрян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦХЦПЗР-24/129 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |   |
|------------|----------------------------|---|
|            | наименование производителя | технические характеристики  |
| 3          | ИП Артак Хачатрян          | <p>Изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, размеры: высота: 130 см, ширина: 130 см, глубина: 45 см. Рабочий центр разделен на 3 равные горизонтальные полки. С задней стороны закрытый цельноламинированной ДВП соответствующего цвета. На концах которая касается пола, следует прикрепить пластиковые накладки /ножки/: 5-8 мм. Все углы должны быть закруглены или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали.</p> <p>Вид и цвета предварительно согласовать с заказчиком. Поставка и установка в предложенном заказчиком месте производится за счет средств поставщика. . Гарантийный срок 2 года.</p> |