

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Բի Էն ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ենթակայանների կարգավարական անվանագրումները նախատեսված են 220/35/10 կՎ լարման ենթակայանում Էլ. սարքավորումների վրա ամրացնելու համար: Կարգավարական անվանագրումներ ցուցանակները կլինեն մեկուսիչ նյութից 0.4 մմ հաստությամբ, ամուր և ինքնակաշուն, որը կլինի ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն:</p> <p>Կարգավարական անվանագրումների ցուցանակների վրայի անվանումները, չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Կատարողը: * Մասնակիցը կներկայացնի գնման հայտում նշված ներկերի (ջերմադիմացկուն ու ջրադիմացկուն) որակի հավաստագիր: *</p> <p>Կարգավարական անվանագրումների անվանումները և Օդային գծերի համար ֆազային գունավորման ցուցանակների քանակները համաձայն կից ներկայացվող ցանկերի: * կարգավարական անվանագրումների և Օդային գծերի ֆազային գունավորման տեսքերը և չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйч Би Эн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ЕЦХЦП2Р-24/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Диспетчерские наименования подстанций предусмотрены для закрепления на эл. оборудовании 220/35/10 кВ подстанций. Таблички диспетчерских наименований должны быть из изолирующего материала толщиной 0.4 – 0.5 мм, прочными и самоклеющимися, термо- и водостойкими. Наименования и размеры табличек согласовать с заказчиком. * Перевозку и разгрузку товара осуществляет Исполнитель. * Участник должен представить сертификат качества на краски (термо- и водостойкий), указанные в заявке. * Наименования табличек диспетчерских наименований и количество цветовой маркировки фаз для воздушных линий согласно прилагающимся спискам. * Вид и размеры диспетчерских наименований и цветовой маркировки фаз для воздушных линий согласовать с заказчиком.</p>