

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Դ-Քոմփանի» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Գունավոր լազերային տպիչ Հիմնական նկարագրությունը Տպման տեխնոլոգիան Лазерная цветная Լազերային գունավոր Սև և սպիտակ տպման արագություն (ISO, A4) Մինչև 38 էջ/րոպե Գունավոր տպման արագություն (ISO) Մինչև 38 էջ/րոպե Միացում, ստանդարտ 1 x USB 2.0 Hi-Speed (սարք) 2 x USB 2.0 Hi-Speed հյուրընկալող պորտեր 1 x Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX ցանցային միացքի պահարան լրացուցիչ սարքավորումների համար Առաջին սև և սպիտակ էջի դուրս գալու ժամանակը (A4, պատրաստի ռեժիմ) Ընդամենը 6,7 վայրկյանում Առաջին գունավոր էջի թողարկման ժամանակը (A4, պատրաստ) Ընդամենը 7,6 վայրկյանում Բեռնվածություն (A4, ամսական) Մինչև 80000 էջ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը (էջեր) 2000-10000 թթ Տպագրության տեխնոլոգիա Լազերային տեխնոլոգիա Երկկողմանի տպագրություն Ավտոմատ (ներառված է առաքման մեջ) Փաստաթղթերի ավարտման ընտրանքներ Թերթի սնուցում Դինամիկ անվտանգության համակարգ Դինամիկ անվտանգության տպիչ Սև և սպիտակ տպման որակ (լավագույն ռեժիմ) HP ImageREt 3600 Գունավոր տպման որակ (լավագույն որակի ռեժիմ) HP ImageREt 3600 Ցուցադրել 10,92 սմ (4,3 դյույմ) գունավոր գրաֆիկական Էկրան (CGD) պտտվող սենսորային Էկրանով (կարգավորելի անկյուն) Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Windows Client OS (32/64-bit) Windows 11 Պրոցեսոր 1.2 Գիգ Հիշողություն 1 ԳԲ Թղթի սնուցման սկուտեղ, ստանդարտ 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, 550 թերթ մուտքային սկուտեղ 2 Թղթի ելքի սկուտեղ, ստանդարտ 250 թերթանոց ելքային սկուտեղ Energy Star սերտիֆիկացված սերտիֆիկացված Կապույտ հրեշտակ համատեղելի Այո, Blue Angel DE-UZ 219 (միայն օրիգինալ մատակարարումներից օգտվելիս) Էներգախնայողության տեխնոլոգիա Auto-</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Д-Компани ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԷՆ-ԷՍՃԱՊՁԲ-24/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	