

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	աղբի տարաներ	Contenur կամ «Ай-Пласт» Կամ Weber Կամ ESE	1100 լիտր	Contenur S.L կամ ООО «Ай-Пласт» Կամ Weber plastic Կամ ESE World B.V	Պլասմասե աղբարկղ 1100L ճավալը՝ 1100լ Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5% Երկարությունը ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները՝ 1377 մմ ±5% Խորությունը՝ 1077 մմ ±5% Բարձրությունը՝ 1369 մմ ±5% Քաշը՝ 50 կգ ±5% Բեռնատարողությունը առանց աղբարկղի քաշի՝ առնվազն 440կգ Գույնը՝ կանաչ Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ Գործարանային երաշխիքը՝ 1 տարի Աղբարկղի Նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության

պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն: Աղբարկղի իրանի բոլոր պատերը պետք է ունենան ուղղահայաց առնվազն երկու ամրության գոտիներ՝ աղբարկղի կառուցվածքը ամրապնդելու համար: Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ պետք է լինի բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պետք է պտտվեն ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար

Նախատեսված կողային բռնակները պետք է ամրացված լինեն աղբարկղի իրանին առնվազն 11 կետում, յուրաքանչյուր կողմից /աջ և ձախ հատվածներում/: Աղբարկղը պետք է ունենան լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլյատորի բռնիչի համար: Վերևի մասում պետք է ունենան ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային: Աղբարկղը պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող մարմնի կողմից փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը,

բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը, անիվների տրամագիծը: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է  $\pm 5\%$ : Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 1100լ: Նախքան ապրանքի մատակարարումը մատակարարը պարտավոր է պատվիրատուին ներկայացնել նմուշ: Նմուշը հաստատելուց հետո մատակարարել: Հաստատված նմուշը կնվազեցվի մատակարարման եթակա քանակից: Նմուշի հաստատման ու մատակարարման ընդհանուր քանակները պետք է իրականացվեն պայմանագրով սահմանված մատակարարման ժամանակացույցով: Մատակարարումը և աղբամանների տեղադրումը իրականացվելու է մատակարարի կողմից՝ Սիսիան խոշորացված համայնքի տարբեր բնակավայրերում: Ապրանքի տեխնիկական պայմանների

<p>Ռեալ Բուհիմաստի ՍՊԸ</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 000&lt;EQU&gt;12F-24/9</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>предлагаемого товара</p>	<p>предлагаемого им товара.</p>	<p>ակնհայտ անհամապատասխանության առկայության դեպքում, պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ մեկ հատ մատակարարի հաշվին պետք է ենթարկվի ՀՀ պետական փորձաքննության և պատվիրատուի կերպագրի փորձաքննության եզրակացությունը առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ: Աղբարկող պետք է լինի նոր , արտադրությունը 2024թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական պայմանների համապատասխանության</p>
<p>1</p>					