

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էյ Սի Ի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-13/2024/ՊԾ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZOOMLION	ZOOMLION	ZTC800V	ZOOMLION	Հիմնական բումփ երկարացում («ջիբ») [առնվազն 17,5 մետր], - Հիմնական ճախարակ - Օժանդակ ճախարակ - Վարորդի խցիկի և կռունկավարի խցիկի օդորակիչ - Վարորդի խցիկի և կռունկի օպերատորի խցիկի անկախ ջեռուցիչ - Շարժիչի նախատաքացուցիչ - Էլեկտրահամաչափ կառավարում (ջոյստիկ) - 15 տոննա ընդհանուր քաշով հակաքաշ - Կեռիկի բլոկ 60 տոննա (մեկ կեռիկ, 6 ճախարակ) - Բեռնման կեռիկ 6,5 տոննա Ընտրովի փաթեթը կարող է

ներառել. - 7 մետր միջանկյալ
հատված՝ սրունքի ընդհանուր
երկարությունը 24,5 մետրի
հասցնելու համար: - Կեռիկի բլուկ 80
տոննա (մեկ կեռիկ, 6 ճախարակ) -
բարձիկներ (գորգեր) հեևարանների
համար (4 հատ) ա. Տեսակ
«Պողպատե ափսե» բ. Տեսակ
«փոխանցումատուփի կառուցվածք»
Տեխնիկական պայմաններ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ:
ԲԵՌՆԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
80000 կգ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ
ԲԵՌՆՎԱԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ (կՆՄ)՝
3080-3180 ԲԵՌՆՎԱԾ ՈՄՈՍ ԼԻՈՎ
ընդլայնված հիմնական բուժ (կՆՄ)՝
1700-1710 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (Մ)՝ 49.8-55
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՋՈՐՈՎ (Մ)՝ 74.0 ԲՈՒՄ ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝
12.6 - 49.0 ԲՈՒՄ ԹԵՔԻ ԱՆԿՅՈՒՆ
(աստիճաններ)՝ - 2.0 - 80 յՕՕԵ
ԵՐԿՈՒՅԹ (Մ)՝ 10.4 կամ 17.5
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՐԿՈՒՅԹԸ +
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (Մ)՝ 24.5 յԴԳ
ՏԵՒ ԱՆԿՅՈՒՆ (աստիճաններ)՝ 0, 15
և 30 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՇԱՀԱԿԻ ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը
(մ/րոպե)՝ 130 [թմբուկի վրա
պարանի ոլորման չորրորդ շերտի
վրա] ՄԵԿ ՊԱՐԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ
ՇՄԱԿԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
արագությունը (մ/րոպե)՝ 110
[թմբուկի վրա պարանի ոլորման
երկրորդ շերտի վրա] ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ
ԲՈՒՄ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ [ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԻՑ
Նվազագույնը] (վրկ)՝ 65
ՀԵՌԱՑՈՒՑՄԱՆ ԲՈՒՄ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ (վրկ). ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ. ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ
ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈԿԻ ՄԱՐԴԱԿԻՑ
ՎԵՐՋ ԿՈՆԻԿԸ ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼԻՑ (մ)՝
2000 ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ արագությունը
(կմ/ժ)՝ 90 ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍԱԿԱՆ
(%)՝ 35-40 ՇՏԱՑՄԱՆ Նվազագույն
Տրամագիծը (մ)՝ 24 Նվազագույն
ՄԱՔԵՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)՝ 270
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՊԱՌՈՒՄԸ 100 ԱՆՑԱԾ
ԿԻԼՈՍՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (լ)՝ 46-50 ՔԱՇԸ:
ԿՈՆՈՒԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՒՄ (կգ)՝

				<p>առավելագույնը 50000 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՔԱՇ՝ (կգ)՝ 49,805 Առջևի առանցքի բեռը (կգ)՝ 24.000 Ետևի առանցքի բեռը (կգ)՝ 26.000 ՉԱՓԵՐԸ: ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԵՐԸ [LxWxH] (մմ)՝ 15,000 x 2,850 x 3,820 ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱՓԱՐ (մ)՝ 6.38 X 8.0 (5.3, երբ երկարացվում է կես ճանապարհին) Շարժիչ-դիզելային Փոխանցման տուփ-մեխանիկական Անիվների քանակ (8x4) Ղեկ- ձախակողմյա, հիդրավլիկ Վառելիքի բակի տարողություն-450-500լ. Պահեստային անվադող-առկա Կողային հայելիները-շարժական Լուսարձակները-գործարանային արտադրության Հետևի լուսարձակները-համալրված բոլոր լուսային ազդանշաններով Արտադրությունը- 2023-2024, նոր, գործարանային Կողային հայելիները- գործարանային համապատասխան չափսերի Երաշխիքային սպասարկում- 24 ամիս կամ 100.000 կմ. Վազք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Էյ Սի Ի Գրուշ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-13/2024/ՊԾ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	-