

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ» ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1               | Mercury            | Mercury          | 80W90   | Կրաֆտհեմտեխնոլոգի ՍՊԸ | <p>API GL-5: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C մմ<sup>2</sup>/վ՝ 15,00-18,50: Դինամիկ մածուցիկությունը 26°C՝ ոչ ավել 150000: Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 90: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 200°C: Սառեցման ջերմաստիճանը՝ ոչ ավել մինուս 30°C: Մեխանիկական խառնուրդների չափաբաժինը՝ բացակա: Ջրի պարունակությունը՝ հետքեր: Խտությունը 15°C կգ/մ<sup>3</sup>՝ 894.1: Հավաստումներ ZF TE-ML 12E և/կամ ZF TE-ML 17B և/կամ ZF TE-ML 16B և/կամ ZF TE-ML 19B և/կամ ZF</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>TE-ML 21A և/կամ ZF TE-ML 05A`<br/>հավաստումները հաստատող<br/>նամակների առկայություն,<br/>արտադրության տարեթիվը` ոչ<br/>պակաս 2023թ. 2-րդ կիսամյակից:<br/>20լ տարաներով, կապարակնքված<br/>արտադրողի կողմից:<br/>Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր<br/>կասկած առաջանալու դեպքում<br/>Վաճառողը իր իսկ միջոցների<br/>հաշվին պետք է իրականացնի յուրի<br/>լաբորատոր փորձաքննություն`<br/>Պատվիրատուի կողմից նշված<br/>ընկերությունում: Ապրանքները<br/>պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,<br/>գործարանային փաթեթավորմամբ:<br/>Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն<br/>իրականացնում է մատակարարը`<br/>Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին<br/>ներկայացնում է նաև ապրանքն<br/>արտադրողից կամ վերջինիս<br/>ներկայացուցչից երաշխիքային<br/>նամակի կամ<br/>համապատասխանության<br/>սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«КРАФТХЕМТЕХНОЛОДЖИ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦДЦПДР-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |