

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅԲ-21» ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ (ոլնիվերսալ)՝ նախատեսված ինժեկտորային շարժիչների համար: SAE-10W40 API-SN/CF, ACEAA3/B3/B4, MB229.1, VW 501 01/505 00 Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: - կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 14.2 մմ <sup>2</sup> /վ, - մածուցիկության ինդեքսը՝ 165, - բռնկման ջերմաստիճանը՝ 247°C, - սառեցման ջերմաստիճանը՝ -40°C, - մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0.001%, - հիմնային թիվ 11 մգ KOH/գ, - խտությունը 15°C դեպքում 0.889: (50 հատ 4 լիտրանոց և 50 հատ 1 լիտրանոց տարաներով):







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 247-ЕЦДЦПДР-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Полусинтетическое (универсальное) моторное масло для инжекторных двигателей. SAE-10W40 API-SN/CF, ACEAА3/В4, MB229.1, VW 501 01/505 00. В соответствии с международными стандартами.- кинематическая вязкость при 100°С - 14.2 мм <sup>2</sup> /с, - индекс вязкости 165, - температура воспламенения 247°С, - температура охлаждения -40°С, - доля механических частиц 0,001% - щелочное число 11 мг КОН / г, - плотность при 15 ° С 0.889. (50 штук в 4-литровых и 50 штук в 1-литровых тарах).