

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԻՆԻՎԵՐՍԱԼ-ՕՐԴԵՐ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 9                  | Գրիլ Մաստեր           | Գրիլ Մաստեր         | Փ4ՊՈ/800 | Գրիլ Մաստեր            | Ինդուկցիոն սալօջախ 4 սալիկով,<br>արտաքին չափերը 800*800*882մ,<br>սալիկների չափը 320*340մմ,<br>սենսորային և մեխանիկական<br>կառավարում հեղուկ կրիստալային<br>Էկրանի միջոցով, 10 աստիճան<br>ջերմային կարգավորման ռեժիմ,<br>յուրաքանչյուր սալիկի հզորությունը<br>3.5կվտ, Էլեկտրոնային թայմեր 0-ից<br>24ժ տևողությամբ, տակդիրը<br>առանձնացվող, սալօջախը<br>ամբողջությամբ չժանգոտվող<br>պողպատից է, |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Универсал-Ордер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9U9Z-ECXU72P-24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |          |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики   |
| 9          | Грилл Мастер           | Грилл Мастер  | Ф4ИП/800 | Грилл Мастер               | Индукционная варочная панель на 4 конфорки, внешние размеры 800*800*882мм, размер плит 320*340мм, сенсорное и механическое управление через жидкокристаллический дисплей, режим терморегуляции 10 градусов, мощность каждой плиты 3,5кВт, электронный таймер от 0 до 24ч, подставка отдельная, плита полностью из нержавеющей стали, |