

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 33              | <p>Գլխարկ՝ ձմեռային, օֆիսային, մորթով Գլխարկը բաղկացած է լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, մորթե ականջակալներից և գործված ոսկեթել հյուսապարանից: Հովհարի հատակը երեսպատված է սև կտորով: Հովհարի լայնությունը 5սմ: Գլխարկաբուրքի արջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է մետաղական համաձուլվածքից օվալաձև ոսկեգույն գլխարկանշանը (գլխարկանշան փոքր, ոսկեգույն *):</p> <p>Գլխարկանշանը, 32 ճառագայթով, կենտրոնական մասը ՀՀ եռագույն դրոշի գույների շերտագծերով՝ վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ: Գլխարկաբուրքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով արտաքինից մշակված է 2.8-2.9սմ լայնության երիզ: Դիմային մասով դեպի ականջակալների տակ՝ եզրերից ամրացվում է ոսկեթել գործված հյուսապարանը, որը կոճկվում է գլխիկավոր, 14սմ կոճակներով: Գլխարկի երեսացուն կարվում է ռիպստոպ տեսակի, կանաչավուն 235գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 44 % բուրդ, 54 % պոլիեսթեր և 2 % լաիկրա մանրաթելերից կազմված կիսաբրդյա անջրանցիկ նյութով ներծծված գործվածքից և 1100 գր ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ մուգ մոխրագույն արհեստական մորթուց, մորթախավի բարձրությունը 11-13սմ: Ներսամասը մզակվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև 8C5BՊ արտիկուլի մուգ կանաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է ամրացվող շերտերով և 180-200 գր/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբուրքի բարձրությունը 9-9.5սմ: Հետնամասի մորթու լայնությունը մեջտեղում՝ 8,5-9.0սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների գլխարկահատակին ամրանում են սև գույնի քուղերով: Գլխարկահատակին, ականջակալների միացման տեղում համապատասխանաբար</p> |

մշակվում են 4-4.5մ տրամագծով մետաղական անցքեր: Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում է 5,5x5 սմ չափսի արհեստական կաշվից պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսի կողմից դրոշմվում է շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա նշվում է գլխարկի չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը և տարեթիվը: Արտադրվում են 54-62 չափսերի: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշի: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Փաթեթավումը՝ սովորաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 3-4 շարք, յուրաքանչյուր շարքում 4-6 հատ առանձին-առանձին: Արկղերում գլխարկի ներսից, գլխարկաբուլորքի լայնքով տեղադրվում սովորաթղթե օղակ, գլխարկը չճմթվելու համար: Արկղերը պիտակավորված վրան պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Зинтекстиль ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 33         | <p>Шапка зимняя, офисная, на меху Шапка-ушанка состоит из лакированного жесткого козырька, боковин, дна, меховых лопастей и тканого аксельбанта из золотой нити. Нижняя часть козырька (околыш) прорабатывается черной тканью. Ширина козырька – 5 см. К середине центральной части круглого околыша крепится золотистая овальная кокарда из металлического сплава (кокарда маленькая, золотистая). Кокарда - с 32-мя лучами, центральная часть - с полосами цветов трехцветного флага Республики Армения, поверху золотая - пятиконечная звезда. По всей окружности снаружи околыша проработана окантовка шириной 2,8-2,9 см. Спереди, под наушниками, по краям прикреплен кант из золотой нити, застегивающийся на 14-миллиметровые головчатые пуговицы. Лицевая сторона шапки-ушанки сшита из ткани в стиле рипстоп, с поверхностной плотностью 235 г/м2 зеленоватого цвета, пропитанной полшерстяным водонепроницаемым материалом, состоящим из волокон: 44% шерсти, 54% полиэстера и 2% лайкры, и темно-серого искусственного меха с поверхностной плотностью не менее 1100 гр. Высота меховой подкладки 11-13 мм. Внутренняя часть отделана темно-зеленоватой подкладкой из ткани артикула 8С5ВШ ромбовидной формы со сторонами 5 см. Вставка-утеплитель изнутри проработан армирующими слоями и синтепоном с поверхностной плотностью 180-200 гр/м2.</p> <p>Шапка: высота околыша - 9-9,5 см. Ширина меха сзади и посередине - 8,5-9,0 см. Края лопастей плотно прилегают к низу шапки. В нижней части шапки, в местах стыка с лопастями соответственно проработаны металлические отверстия диаметром 4-4,5 мм. К подкладке внутренней стороны шапки посередине передней</p> |

части пришивается защитный слой из искусственной кожи размером 5,5x5 см. В центре тульи шапки с внутренней стороны нанесен ромбовидный штамп с указанием размера шляпы, наименования организации-производителя и года выпуска. Выпускаются в размерах 54-62. Внешний вид в - соответствии с предъявляемым образцом. Упаковка: в картонных коробках по 3-4 ряда , по 4-6 штук в каждом ряду по отдельности. В коробках с внутренней стороны каждой шапки, по ширине околыша, помещается картонное кольцо, чтобы шапка не смялась. На маркированных коробках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование организации-производителя, год выпуска.