

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլորդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
42	Ամառային կոստյում, կեպիով, գունաքողարկված, Ս2 զինվորի: /բաճկոն, տաբատ և կեպի/: Ամառային կոստյում կեպիով, զինվորական, բամբակյա, գունաքողարկման թելի C 8861 արտիկուլի կամ համարժեք գործվածքից, 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ 235-240գր, բաղադրությունը՝ 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, ամրապնդված ջրայուղաանդրադարձնող ծածկույթով, փափկեցված: Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, տաբատից և կեպիից: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով 6 օղակ կոճակներով, որից վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկվածքով, իսկ 5 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Բաճկոնն ունի ծոծորակի հատվածում 5,5-6,2սմ լայնությամբ , և առաջամասում սրվող՝ 7,5-8,5սմ լայնությամբ ուղղանկյունաձև ծալովի վերնաշապիկային օձիք: Օձիքի միացման կարում,թիկունքում, ներսից մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջամասը և փեշամասերը ուղիղ ձևացքով, տաբատի մեջ դնելու հնարավորությամբ: Թևատակերին առկա են կանաչ գույնի հովացման, օդափոխման եռանկյունաձև ցանցեր: Բաճկոնի առաջամասի կրծքամասում /կոկետկայի տակ/ մշակված են ծավալային, վրադիր երկու գրպաններ կափույրներով, որոնք տեղակայված են կրծքամասում, կենտրոնական ուղղահայաց կարերից 1.5-2,3սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի գրպանի լայնությունը 14-14,5սմ, խորությունը 14,5-16,0սմ, կափույրը 6,7-7,2սմ: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով, որոնց անկյունները շեղ կտրվածքներով են: Ձախ գրպանի կափույրի մեջտեղում, ներսամասից նախատեսված է գրիչների համար գրպանիկ, 4.5սմ լայնությամբ կտրվածքով: Առաջամասի գրպանները կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով 4 օղակ կոճակներով: Առաջամասի աջ գրպանի կափույրից 0.5սմ

վերևը կարող ամրացվում է «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» ասեղնագործ կրծքանշան, իսկ ձախ գրպանի վերևին ամրացվում է 12.8x2.8սմ ձևաչափի ասեղնագործ, կաշուն ժապավենով «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» գրառմամբ կրծքանշան: Բաճկոնի հետևամասը բաղկացած է կոկետկայից և հետևամասից, որի երկու կողմերում` կոկետկայից դեպի ներքև, մշակվում է Յսմ լայնքով կողային, ծավալային ծալքեր: Ձևվածքը ապահովում է թևերի ազատ շարժը: Գոտկատեղում ներսից 3,5-4 սմ լայնքով մշակվում է կտոր գաղտնի գոտու համար, որի միջով անցկացվում է կարգավորվող էլաստիկ ժապավեն ռեզին, որը ներսից կոճկվում է 2 հատ պլաստմասե կոճակով: Թևքերին տեղադրվում են շեղ կտրվածքներով կափույրներ, որոնք ունեն առաջամասում ծավալուն, վրադիր գրպաններ (լայնությունը 14սմ, խորությունը 15սմ, կափույրը 6,-6,5սմ) , որոնք կոճկվում են զույգ կոճակներով` գաղտնի կոճկվածքով: Գրպանների թեքությունը դեպի ներս, ուսակարերի նկատմամբ` 15 աստիճան: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են, լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև /անկյունները շեղ կտրվածքով/ արմնկակալներ, որոնք 12-13սմ լայնքով սկսվում են արմունկի վերևի հատվածից և շարունակվում մինչև բազկակալների բացվածք: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են կոճակ օղակով: Կողքերի, թևքերի և ուսերի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Ձախ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են անկյունաձև կտրվածքով պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Ուսերի վրա տեղադրված են (5սմ * 9սմ չափսի) ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկական կոճակ օղակով: Աստառը դեղնականաչավուն կամ դարչնագույն, բամբակյա /բիազ 120 գր/մ2/ գործվածքից է, ձգվում է ուսերից թիկունքի հատվածում` մինչև կոկետկա և կրծքավանդակի հատվածում` մինչև գոտկատեղի գաղտնի գոտի: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է վրադիր ծոցագրպան, որը կոճկվում է 14-15սմ կոճակով: Տաբատը ուղիղ ձևվածքով է, ազատթող փողքերով կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կոճկվում է 1 հատ գոտու վրա 18սմ կոճակով սովորական կոճկվացք, և 4 հատ 14-15սմ կոճակով բացվածքի վրա` փակ գաղտնի կոճկվածքով (15-17սմ բացվածք` ըստ չափսերի), կոճակ օղակներով: Տաբատի կոնքային հատվածի ձևը թույլ է տալիս մարտիկին ազատ շարժումներ կատարելը և առաջամասի գրպաններից օգտվելը: Տաբատի դիմացից լայն բացվածքը ապահովում է հեշտ և արագ հագնելը: Տաբատի հետևամասում մշակվում են 2 հատ կափույրով, վրադիր ամբողջությամբ ծավալային կախովի գրպաններ` գրպանի լայնությունը 13սմ, խորությունը 11-12սմ, 5,5-6,0սմ անոց վրադիր կափույրներով, կոճկվող (ապահովում է Յսմ ծավալային բացվածք): Նստատեղի հատվածում մշակվում են լրացուցիչ զարդակարերով օվալաձև երկտակ նստատեղային գործվածք: Գուլֆիկը` գոտու աջ և ձախ հատվածներում, ներսից ունի 8-10 սմ երկարությամբ, Յսմ

լայնքով ռեզինային, գոտու չափը կարգավորող էլաստիկ հատվածներ (շիպլետ) : Գոտին 5.2-5.5սմ լայնությամբ է որի վրա մշակված է 8 հատ 1.2-1.3սմ լայնքով և 5.3 սմ բացվածքով կամրջակներ: Հետևի մասի 2 կամրջակները ամրակարված են և կարող են ավելի լայն լինել, որպեսզի ապահովեն՝ կախոցի և պարանի միջոցով, քաշելով, մարտիկի դուրս բերումը կրակի գոտուց: Տաբատին՝ գոտկատեղից ներքև, կողքերից թեք ներկարված են 17-18սմ բացվածքով, 14-16սմ խորությամբ աջ և ձախ գրպաններ (180-200գր/մ2 բյազ): Գրպանների ստորին եզրից 2 սմ ներքևից, կողքերից, 2 հատ կափույրով վրադիր, եռածալ, ծավալուն գրպաններ են: Կողային գրպանների կափույրների առաջամասը ֆիքսված է ամրակարով, իսկ հետևամասը կոճկվող է և կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով, մեկական կոճակ օղակներով: Գրպանի լայնությունը ստորին հատվածում 19-20 սմ, իսկ վերին բացվածքում 21սմ, խորությունը 21 - 23սմ (ըստ չափս-հասակի), եռածալ, ծալքերի լայնությունը 5սմ, հետին հատվածում ծավալային (ապահովում է 4սմ ծավալային բացվածք): Տաբատի առաջամասում՝ ծնկներին, մշակվում են վրակարված, քառանկյուն ծնկակալներ: Տաբատի փողքերի ծալքի մեջ մշակվում է էլաստիկ, ռետինային ժապավեն , չափսը կարգավորելու համար, որոնց հանգուցված ծայրերը դուրս են գալիս ծալվածքի ներսամասում արված անցքերից՝ միմյանց կապելու համար: Տաբատի փողքերը ծալված միակար կարված են: Ներսի, դրսի և հետևամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18մմ և 14-15մմ տրամագծի, պատրաստված ջերմակայուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկողմանի կարվող, գույնը՝ դեղնականաչավուն կամ դարչնագույն պաշտպանական: Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ 1,8-2,3մմ հաստությամբ և 6,0-7,0սմ լայնքով հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Կողամասը ներսից պարուրված է 2,6-2,8սմ լայնքով նույն քողարկող կտորով, միջնամասը և հատակը մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի (բաճկոնի մեջ օգտագործված տեսակի) աստառով, բամբակյա /բիազ 120գր/մ2/ կտորով: Հետևամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական կամ դարչնագույն գույնի պլաստմասե չափսի կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզդերով: Կիսալուսնաձև հովհարին միջադիրված է պլաստմասե միջադիր 1,8-2,3մմ հաստությամբ : Ծակատային մասին տեղադրված է 3 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից կարված գոտի, միջադիրով, 5մմ զարդակարով: Հատակին տպագրական ներկով դրոշմվում է կեպիի չափսը (54-62 չափսի): Կրծքանշան «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ»: Տառի բարձրությունը՝ 10մմ, լայնությունը՝ 6սմ, իսկ պատի հաստությունը 2մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Ժապավեն «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» պատրաստվում է թվային

պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, ուղղանկյունաձև, որի վրա ձախից աջ կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է գրված լինի «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» նշումները, համաձայն պատվիրատուի կողմից տրամադրված սանդղանի: Տառի բարձրությունը՝ 15մմ, լայնությունը՝ 13սմ, իսկ պատի հաստությունը 2.8մմ: Կրծքանշանի պատրաստի չափսերը 12.8սմx2.8սմ: Կրծքանշանի տակի շերտին տեղադրվում է ինքնակաշուն ժապավեն /լիպուլեզա/: Թևքանշան «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» պատրաստվում է թվային պատկերով, գունաքողարկող կտորի վրա, ներսի կողմից ձգվող ջրակայուն շերտով, սահմանված ձևի, որի վրա կանաչ գույնի թելով, մեծատառերով պետք է ասեղնագործված լինի «ՀՀ ԱԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ» և ՀՀ ԱԱԾ խորհրդանիշը: Թևքանշանի պատրաստի չափսերը 8.3սմx8.3սմ: Տարբերանշանների արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշների՝ ՀՀ կառավարության 2018թ. սեպտեմբերի 17-ի N 1217-Լ «ՀՀ ազգային անվտանգության մարմինների զինծառայողների միասնական համազգեստը և տարբերանշանները հաստատելու մասին» որոշման: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ (4սմ*5սմ), որի վրա պետք է նշված լինի. արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափս-հասակը, կտորի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /վաճքի 300C ջրի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման/: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 3 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է լինի տպագրական ներկով դրոշմ: Դրոշմի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին (յուրաքանչյուր լրակազմը) պլիեթիլենային թափանցիկ պարկի մեջ, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Մարտական համազգեստի ձևը և գոնավորումը, չափումների բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու համար, մինչ արտադրելը, Պատվիրատույին է ներկայացվում 3 լրակազմ (48/4, 52/3, 58/2 չափս-հասակի) արտադրանքի փորձանմուշներ: Պատվիրատույի հետ պատվերի ճշտությունը համաձայնեցվելուց հետո Կատարողին տրամադրվում է չափս-հասակային, արյան կարգերի քանակական տվյալները, խմբաքանակը արտադրելու համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱԶԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
42	Летний костюм с кепи, камуфляжный, солдата ПВ (куртка, брюки и кепи) Летний костюм с кепи, воинский, из хлопка, камуфляжной нити артикула С 8861 или аналогичной ткани, поверхностная плотность на 1 м2 - 235-240 г, состав: 35% - хлопок, 65% - полиэстер, усиленной водомаслоотталкивающим покрытием, смягченной. костюм состоит из куртки, брюк и кепи. Куртка однобортная, застегивается на потайную центральную застежку с 6 петлями и пуговицами, из которых первая пуговица сверху застегивается на открытую застежку а 5 петель и пуговиц застегиваются на потайную центральную застежку. Куртка имеет складной воротник прямоугольной формы шириной от 5,5 до 6,2 см на затылке и заостряющийся шириной 7,5-8,5 см спереди На соединительном шов воротника, сзади, с внутренней стороны проработана петля-вешалка. Передняя и нижняя части куртки - прямого кроя, с возможностью заправки в брюки. На груди спереди куртки (под кокеткой) расположены два объемных накладных кармана с клапанами - на расстоянии 1,5-2,3 см от центральных вертикальных швов. Ширина нагрудного кармана 14-14,5 см, глубина 14,5-16,0 см, клапан 6,7-7,2 см. Клапаны накладных карманов украшены декорированы швом шириной 0,5 см с косыми разрезами по углам. Посередине клапана левого кармана, с внутренней стороны, прорабатывается карманчик для авторучек, с вырезом шириной 4,5 см. Передние карманы застегиваются на потайную застежку с 4 петлями на пуговицах. Вышитый значок "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА" крепится швом на 0,5 мм выше клапана правого кармана передней части, а вышитый значок формата 12, 8x2, 8 см с надписью "ГРУППА КРОВИ" крепится липучей лентой к верхней части левого

кармана. Спина куртки состоит из кокетки и спинки, по обеим сторонам которой, от кокетки вниз, проработаны боковые объемные складки шириной 3 см. Покрой обеспечивает свободные движения рук. На талии с внутренней стороны проработан фрагмент шириной 3,5-4 см для потайного пояса, через который пропущена регулируемый прорезиненный шнур, застегивающийся на 2 пластиковые пуговицы с внутренней стороны. На рукавах прорабатываются клапаны с косым вырезом, которые спереди имеют объемные накладные карманы (ширина 14 см, глубина 15 см, клапан - 6-6,5 см), застегивающиеся потайной застежкой на парные пуговицы. Уклон карманов - во внутреннюю сторону, под углом в 15 градусов. Клапаны накладных карманов отделаны декоративным швом шириной 0,5 см. Рукава прошиты полностью закрытыми парными швами. В области локтя прорабатываются дополнительные двойные налокотники прямоугольной формы (углы с косым вырезом) шириной 12-13 см, начинающиеся с верхней части локтя и продолжающиеся до проймы для запястий и предлоктевых участков рук. Нижняя часть рукавов украшена зманжетами, которые застегиваются на пуговицы с петлями вна проймах. Соединительные швы по бокам, рукавам и плечам прошиты закрытыми парными стежками. В центре кармана на левом рукаве пришивается нарукавный знак (шеvron) "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА СНБ РА". Низ рукавов проработан прорезями с угловым вырезом, которые застегиваются на одну петлю с пуговицей в пройме. На плечах прорабатываются погоны (размером 5 x 9 см) из той же ткани, что и на хлястиках, хлястики застегиваются петлей на одну пуговицу. Подкладка желто-зеленого или коричневого цвета, из хлопчатобумажной ткани / бязи плотностью 120 г на м²/, простирается от плеч до кокетки сзади, и от груди до потайного пояса на талии. Подкладка на левой стороне груди проработана накладным внутренним нагрудным карманом, застегивающимся на пуговицу 14-15 мм. Передняя часть застегивается на 1 обычную петлю с пуговицей 18 мм на поясе и на 4 петли с пуговицами 14-15 мм на разрезе, закрытой потайной застежкой (разрез 15-17 см в зависимости от размера) с петлями на пуговицах. Форма брюк в области таза позволяет бойцу свободно двигаться и использовать передние карманы. Широкий разрез спереди брюк обеспечивает легкое и быстрое одевание. На задней части брюк прорабатываются полностью объемные подвесные карманы с 2-мя клапанами на подкладке: ширина кармана 13 см, глубина 11-12 см, накладные клапаны - 5,5-6,0 см, застегивающиеся на пуговицы (обеспечивает объемное раскрытие на 3 см). В зоне сидалища разработана двойная овальная ткань для сидалища с дополнительным двойным декоративным швом. Ширинка и пояс в правой и левой частях имеют прорезиненные эластичные секции длиной 8-10 см, шириной 3 см, регулирующие размер пояса, с внутренней стороны (шиплет Пояс имеет ширину 5,2-5,5 см, на поясе проработано 8 петель шириной 1,2-1,3 см и зазором 5,3 см. 2 перемычки на спине вшиты и могут расширяться,

чтобы с помощью подвески и веревки вытягивать бойца из зоны обстрела. На брюках, ниже талии, по бокам наискось вшиты правый и левый карманы с прорезями 17-18 см, глубиной 14-16 см (180-200 г/м2 бязь). На брюках, ниже талии, по бокам наискось вшиты правый и левый карманы с прорезями 17-18 см, глубиной 14-16 см (180-200 г/м2 бязь). На 2 см ниже нижнего края карманов, по бокам, 2 объемных накладных кармана с тройной складкой и с клапанами. Передняя часть клапанов боковых карманов фиксируется застежкой, а задняя часть застегивается потайной застежкой - петлями на одну пуговицу. Ширина кармана в нижней части 19-20 см, а на участке верхнего разреза - 21 см, глубина - 21-23 см (в зависимости от размера и роста), карман тройной складки, ширина складок - 5 см, объемный в задней части (обеспечивает объемное раскрытие на 4 см). Спереди брюк, на коленях, проработаны нашитые четырехугольные наколенники. В обшлага брюк на завязках для регулировки размера встроена эластичная резиновая лента, завязанные концы которой выступают из отверстий, проделанных на внутренней стороне обшлагов, для соединения друг с другом: Обшлага брюк загнуты и прошиты одиночным швом-строчкой. Обшлага брюк загнуты и прошиты одиночным швом-строчкой.

Все стыковые швы куртки и брюк спереди, сзади и изнутри сшиты закрытыми парными стежками цепочкой внахлест. Пуговицы на форме - диаметром 18 мм и 14-15 мм, изготовлены из термостойкого (не плавящегося) материала, с четырьмя отверстиями для нити, края отшлифованы двусторонней шлифовкой под наклонным углом, двухстороннего пришивания, цвет - защитный желто-зеленый или коричневый. Кепи с подкладкой, состоит из жесткого козырька толщиной 1,8-2,3 мм и шириной 6,0-7,0 см, середины, боковых сторон и тульи.

Боковая сторона обшита изнутри такой же камуфляжной тканью по ширине 2,6-2,8 см, середина и низ проработаны клееной тканевой прокладкой и подкладкой желто-зеленого цвета (того же типа, что используется для куртки), из хлопчатобумажной ткани (бязи) 120 гр / м2 . Сзади для изменения размера кепки разработан защитный или коричневый пластиковый регулятор размера. Козырек крепится к кепи по бортовому срезу ткани кепи. В козырек полукруглой формы встроена пластиковая вставка толщиной 1,8-2,3 мм. На лицевой стороне прикреплен пояс, сшитый из двухслойной ткани шириной 3 см, с прокладкой, и декоративным швом 5 мм. На тулье печатной краской выбит размер кепи (54-62 размера). Нагрудный знак "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА" выполнен в цифрового изображения, на камуфляжном материале, с водонепроницаемой полосой, натянутой с внутренней стороны, прямоугольной формы, на которой слева направо зеленой нитью заглавными буквами должно быть написано "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА". Высота буквы: 10 мм, ширина - 6 см, толщина стенки - 2 мм.

Размеры готового значка - 12,8 см х 2,8 см. Нашивка "ГРУППА КРОВИ" изготовлена в виде цифрового изображения, на камуфляжной ткани, с водонепроницаемой полоской, натянутой с внутренней стороны,

прямоугольной формы, на которой слева направо зеленой нитью заглавными буквами должны быть написаны обозначения группы крови - в соответствии со шкалой, предоставленной Заказчиком. Высота буквы -15 мм, ширина- 13 см, толщина стенки-2,8 мм. Размеры готового значка - 12,8 см х 2,8 см. К полоске под значком крепится лента-липучка. Нарукавный знак (шеvron) "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА" СНБ РА изготовлен в виде цифрового изображения, на камуфляжной ткани, с водонепроницаемым слоем, натянутым с внутренней стороны, установленной формы, на котором зеленой нитью, заглавными буквами должны быть вышиты надпись «пограничные войска СНБ РА» и символ СНБ РА: . Размеры готового шеврона - 8.3смх8.3см. Внешний вид знаков отличия - в соответствии с образцами, утвержденными Решением Правительства РА за N 1217-L от 17 сентября 2018 года "Об утверждении единой формы и знаков отличия военнослужащих органов национальной безопасности Республики Армения". На внутренней стороне куртки и брюк наклеена этикетка с информацией по уходу за униформой (4 см х 5 см), на которой должны быть указаны: наименование компании-производителя, размер и рост, состав ткани и информация по уходу (температура воды для стирки 30oC, глажка и химчистка). На левом боковом борту куртки, на высоте 3 см от нижнего края, с внутренней стороны должен быть оттиск печатной краской. На оттиске должны быть указаны: размер ассортимента, наименование организации-производителя, год выпуска. Вверху куртки, на второй пуговице должна висеть бирка. На бирке должны быть указаны: наименование ассортимента, размер, наименование организации-производителя, год выпуска. Упаковка: в стопках, по 2 комплекта в стопке, ассортимент (каждый комплект) - в прозрачном полиэтиленовом пакете, по 1-му комплекту в 1-м пакете. Размеры стопок должны соответствовать размеру униформы, чтобы униформа не смялась. Стопки - с маркировкой, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование организации-производителя, месяц и год изготовления. Для проверки фасона и размеров боевой формы на предмет соответствия спецификации до изготовления заказчику предоставляются 3 комплекта (размера-роста 48/4, 52/3, 58/2) тестовых образцов продукции. Производятся в размерах-росте от 44/2 до 64/6. После согласования точности заказа с заказчиком исполнителю для производства партии предоставляются данные о размере и росте, и количественные данные о группах крови. Допустимое отклонение всех параметров составляет 2%. По каждой поставляемой партии товара организация-поставщик обязана за счет своих финансовых средств представить заключение лабораторного исследования состава ткани, стойкости краски, поверхностной плотности, синтепона и поверхностной плотности подкладки, выданное сертифицированной в РА лабораторией.