

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱԿՌ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Hisense	Hisense	Չինաստան	Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, դուռը բացվում է վերև, արտաքին չափսերը՝ 1165 x 700 x 870 մմ: Պատի հաստությունը-35մմ՝ ներքին տարողությունը - 200լ՝ կա մեկ մետաղական զամբյուղ: Հզորությունը - 0,33 կՎտ, Աշխատանքային ջերմաստիճան - 2... -20°C Արտաքին միջավայրի ջերմաստիճան + 33°C Ֆրեոն - R290 Էներգախնայողության դաս առնվազն A++, Հոսանքի (վ/Հց) 220-240Վ/ 50-60 Հց: Լինի նոր և չօգտագործված 1 տարի երաշխիք: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշված հասցեների:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УЦЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9002-ЕЦХЦПР-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Hisense	Hisense	Китай	Изготовлен из нержавеющей стали, дверь открывается вверх, внешние размеры 1165 x 700 x 870 мм. Толщина стенок 35 мм, внутренняя емкость 200 литров, имеется одна металлическая корзина. Мощность - 0,33 кВт, Рабочая температура - 2... -20°C Температура окружающей среды + 33°C Фреон - R290 Класс энергосбережения не ниже А++, Ток (В/Гц) 220-240В/50-60Гц. Должен быть новым и неиспользованным. Гарантия 1 год. Доставка и монтаж осуществляется поставщиком по адресам, указанным заказчиком.