

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Piston coring device for lake sediments and floating platform	Piston coring device for lake sediments and floating platform	30101	UWITEC GmbH	<p>Սարքավորումը կոմպակտ, ապամոնտաժվող, ոչ ինքնագնաց միավոր է, որը նախատեսված է լճի հատակից նստվածքների նմուշներ ստանալու համար: Սարքավորումը մեկ համալիր է, որը բաղկացած է լողացող այլումինե հարթակից՝ 4 փչովի պոնտոններով (հարթակի չափսերը 3,6 մ x 3,6 մ), հագեցած հատուկ ամրացումներով՝ դրա վրա եռոտանի տեղադրելու համար: Նմուշառման սարքավորումները գործարկելու համար եռոտանին հագեցած է բարձրացնող բլոկներով և ճախարակներով: Նմուշառման</p>

սարքավորումը կներառվի ինքնահոս խողովակով, ինչպես նաև միոնների սմուշառիչով, որը հագեցած է միոններով և միջուկը բռնող սարքերով: 100 մ ջրի խորության վրա աշխատելու համար կտրամադրվի ձեռքի ճախարակների հավաքածու: Երեք ճախարակ՝ 310 մ բարձրացնող մալուխով (8 մ տրամագծով, Կևլարի նյութ), 170 մ միոնային միջուկը բռնող մալուխով (5 մ տրամագծով, պողպատե ծածկով), 160 մ հարվածային մուրճի մալուխ (տրամագիծը 3 մ, չժանգոտվող պողպատ): Բոլոր ճախարակները լրացուցիչ հագեցված կլինեն ժապավենային արգելակով և 20 ու 40 սմ երկարությամբ շարժական բռնակներով, որոնք կկարողանան հեշտությամբ և արագ փոխել գլանափաթեթները, ինչպես նաև տեղադրել էլեկտրոնային շարժիչ՝ բարձրացնելու և իջեցնելու աշխատանքները հեշտացնելու համար: Հորատման շարանը երկարացնելու համար լրացուցիչ ձողերի հավաքածու, մուրճի քաշով ձող, 54 x 38 սմ չափսերով

				<p>ցինկապատ պողպատից 4 խարիսխ՝ հարթակի գտնվելու վայրը ամրացնելու համար: Հավաքածուն կներառի նաև սպառվող նյութերով, ինչպիսիք են թափանցիկ PVC խողովակները, որոնք տեղադրվում են միջուկի ընդունիչի ներսում (թափանցիկ PVC խողովակ, տրամագիծը 63 մմ, երկարությունը 2 մ), փակվող գլխարկները: տրամագիծը 60 մմ պլաստիկից), երեսպատման խողովակները կիսով չափ կտրելու սարք: Եվ նաև արտաքին շարժիչ: Շարժիչի տեսակը՝ 2 հարված: 20 ձիաուժ Բոլոր սարքավորումները նախատեսված են ինչպես ջրի (լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակի վրա), այնպես էլ ցամաքի կամ սառույցի վրա օգտագործման համար: Բեռնատարողությունը՝ 3200 կգ, աշխատանքային երկարությունը 4 մ-, իսկ տեղափոխման ժամանակ՝ 2,7 մ: Մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի լիազորագիր (MAF): Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-FCXU7QF-24/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					