

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԴԱՐԲՆՈՑ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | Canon | Canon | EOS 90D + 18-135mm | Canon | <p>Մատրիցայի տեսակ՝ CMOS, մատրիցայի չափսեր՝ 22.2 x 14.8 մմ: Մատրիցայի կետայնություն՝ ոչ պակաս 32.5 MP: Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 18-135 մմ: Կառավարվող ֆոկուս, տեսադաշտ որոնող համակարգ, Տեսադաշտ որոնող համակարգի կետայնություն՝ 1040000 կամ ավելի պիքսել: Էկրանի անկյունագիծ՝ 3": LCD Էկրանի կետայնություն՝ ոչ պակաս քան 1040000 պիքսել: Հիշողության քարտ, հիշողության քարտի տեսակ՝ SD, SDHC, SDXC: Խտացման ալգորիթմ, JPEG խտացման</p> |

ալգորիթմ, RAW խտացման
ալգորիթմ, MPEG4 խտացման
ալգորիթմ, H.264 խտացման
ալգորիթմ, Չգայունության
կարգավորում՝ ավտոմատ/ձեռքով:
ISO միջակայք՝ 100-25600:
Շարունակական նկարահանում՝ 10
կադր/վրկ կամ ավելի, Պահաժամի
դիապազոն՝ 30-1/16000 վրկ:
Տեսանկարահանման ռեժիմ,
Տեսանկարահանման որակ՝
առնվազն 4K UHD (3840x2160):
Նկարահանման արագություն՝ 29.97
կադր/վրկ կամ ավելի: Լուսարձակող
սարք, ներկառուցված
լուսարձակում, լուսարձակման
ազդեցության տիրույթ՝ 4 մ կամ
ավելի: Էլեկտրասնուցում,
Կոմպլեկտում ներառված մարտկոց,
Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս,
USB, USB մուտք, HDMI ելք,
արտաքին լուսարձակման կցորդիչ,
գոտի, մարտկոցի լիցքավորիչ,
մարտկոց, առնվազն 2 հատ 128 GB
չիպ, որ արագագործությունը մոտ է
տեսախցիկի ինֆորմացիա
փոխանցելու արագության
մաքսիմումին (առնվազն 90MB/s
նկարահանման (ձայնագրման)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ռեժիմի ժամանակ և առնվազն 180MB/s ինֆորմացիայի տեղափոխման ռեժիմի ժամանակ): Քաշ՝ 700-750 գ: Ներառյալ համապատասխան պայուսակ: Երաշխիք առնվազն 1 տարի: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԴԱՐԲԼՈՑ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/84
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | Canon | Canon | EOS 90D + 18-135mm | Canon | Մատրիցայի տեսակ՝ CMOS, մատրիցայի չափսեր՝ 22.2 x 14.8 մմ: Մատրիցայի կետայնություն՝ ոչ պակաս 32.5 MP: Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 18-135 մմ: Կառավարվող ֆոկուս, տեսադաշտ որոնող համակարգ, Տեսադաշտ որոնող համակարգի կետայնություն՝ 1040000 կամ ավելի պիքսել: Էկրանի անկյունագիծ՝ 3": LCD Էկրանի կետայնություն՝ ոչ պակաս քան 1040000 պիքսել: Հիշողության քարտ, հիշողության քարտի տեսակ՝ SD, SDHC, SDXC: Խտացման ալգորիթմ, JPEG խտացման |

ալգորիթմ, RAW խտացման
ալգորիթմ, MPEG4 խտացման
ալգորիթմ, H.264 խտացման
ալգորիթմ, Չգայունության
կարգավորում՝ ավտոմատ/ձեռքով:
ISO միջակայք՝ 100-25600:
Շարունակական նկարահանում՝ 10
կադր/վրկ կամ ավելի, Պահաժամի
դիապազոն՝ 30-1/16000 վրկ:
Տեսանկարահանման ռեժիմ,
Տեսանկարահանման որակ՝
առնվազն 4K UHD (3840x2160):
Նկարահանման արագություն՝ 29.97
կադր/վրկ կամ ավելի: Լուսարձակող
սարք, ներկառուցված
լուսարձակում, լուսարձակման
ազդեցության տիրույթ՝ 4 մ կամ
ավելի: Էլեկտրասնուցում,
Կոմպլեկտում ներառված մարտկոց,
Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս,
USB, USB մուտք, HDMI ելք,
արտաքին լուսարձակման կցորդիչ,
գոտի, մարտկոցի լիցքավորիչ,
մարտկոց, առնվազն 2 հատ 128 GB
չիպ, որ արագագործությունը մոտ է
տեսախցիկի ինֆորմացիա
փոխանցելու արագության
մաքսիմումին (առնվազն 90MB/s
նկարահանման (ձայնագրման)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ռեժիմի ժամանակ և առնվազն 180MB/s ինֆորմացիայի տեղափոխման ռեժիմի ժամանակ): Քաշ՝ 700-750 գ: Ներառյալ համապատասխան պայուսակ: Երաշխիք առնվազն 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|--|