

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԴԱՐԲՆՈՑ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	100 BТ SMD IP65	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	<p>Հզորությունը, ՎՏ: 100 Լույսի հոսք, ԼՄ: 8500 Գույնը, Կ: 5800</p> <p>Ճառագայթի անկյուն, °: 100 Գույնի արտահայտման ինդեքս, Ra: 75</p> <p>Մուտքային լարումը, В: 198-253 Պաշպանվածության աստիճանը՝IP65</p> <p>Մուտքի հաճախականությունը, `50-60ՀՑ Անվանական լարումը՝230Վ Հզորության գործակից՝cos φ » 0,95 Իրանի նյութը՝ ձուլածո ալյումին</p> <p>Պաշտպանության դաս՝ I</p> <p>Էներգաարդյունավետության դաս՝ A+ Կլիմայական պայմանը՝ Մ1</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճան,</p>

				<p>°C`-40...+50 Ճառայության նվազագույն ժամկետը` 50000 ժամ Քաշը` ոչ ավել 2400 գր Չափսեր` 287x270x61 Լուսադիոդների քանակը` 81 Աշխատանքային լարումը` 198-253Վ Պահպանման ջերմաստիճանը, C-50...+50 Պահպանման հարաբերական խոնավությունը, 98%, 35°C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԴԱՐԲՆՈՑ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՍՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	100 Вт SMD IP65	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	Прожектор мощностью 100 Вт Световой поток, Лм. 8500 Колор, К. 5800 Угол луча, °. 100 Индекс цветопередачи, Ra. 75: Входное напряжение, В: 198-253 Степень защиты: IP65. Входная частота: 50-60 Гц Номинальное напряжение: 230 В Коэффициент мощности: cos φ » 0,95 Материал Иран: литой алюминий. Класс защиты: I Класс энергоэффективности: A+ Климатические условия: У1 Рабочая температура, °С: -40...+50 Минимальный срок службы: 50 000 часов. Вес: не более 2400 гр.

				Размеры: 287x270x61 Количество светодиодов: 81 Рабочее напряжение: 198-253 В Температура хранения, С-50...+50 Относительная влажность хранения, 98%, 35°С.Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет.
--	--	--	--	--