ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմինե Բաղդասարյան Արսենի ԱՁ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-86/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,85 լ) մ = 1,7 մ2 - 6 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,85 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,8 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,6 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,83 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,86 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,87 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, ապակու չափսը (1,1 բ.x 0,67 լ) մ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,87 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,97 լ) մ = 1,94 մ2 - 5 հատ Մետաղապլաստե

	դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,97 լ) մ = 1,94 մ2 - 6 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, երկփեղկանի, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, մի կողմից 2 մղլակով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x (2x0,725) լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, երկփեղկանի, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, մի կողմից 2 մղլակով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,2 բ. x (2x0,725) լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, երկփեղկանի, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, մի կողմից 2 մղլակով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,2 բ. x (2x0,7) լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, երկփեղկանի, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, առանց շեմի, մի կողմից 2 մղլակով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,2 բ. x (2x0,725) լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, երկփեղկանի, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, առանց շեմի, մի կողմից 2 մղլակով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,3 բ. x (2x0,725) լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, երկփեղկանի, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, մի կողմից 2 մղլակով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,2 բ. x (2x0,75) լ) մ = 3,3 մ2 x 2 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, երկփեղկանի, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, առանց շեմի, մի կողմից 2 մղլակով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x (2x0,58) լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,3 բ.x 1,0 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, ապակու չափսը (1,2 բ.x 0,8 լ) մ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,3 բ.x 1,0 լ) մ = 2,3 մ2 x - 2 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60- 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,1 բ. x 0,82 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60- 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x 0,74 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,06 բ. x 0,86 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, երկփեղկանի, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, առանց շեմի, մի կողմից 2 մղլակով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,3 բ. x (2x0,75) լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0բ.x 0,7լ.) մ

	= 1.4 մ2 - 3 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,2 բ.x 0,86լ) մ = 1.9 մ2 - 6 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,06 բ. x 0,85 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,04 բ. x 0,8 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,04 բ.x 0,93լ) մ = 1.9 մ2 - 2 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,04 բ. x 0,86 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x 0,85 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ֆրամուգայով, որը ապակեփաթեթով է, չափսը՝ (0,6 բ.x 0,9 լ) մ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող, ընդհանուր չափսը (2,6 բ.x 0,9 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,06 բ.x 0,8լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,04 բ.x 0,86լ) մ =1.75մ2 x 2 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,04 բ.x 0,9լ) մ =1.84 մ2 x 3 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,02 բ.x 0,86լ) մ =1.74մ2 x 6 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ.x 0,8 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,3 բ.x 0,9 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,02 բ.x 0,8 լ) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դռներ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, դեպի դուրս բացվող՝ (2,1 բ.x 0,85 լ) մ =1.785մ2 x 6 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМИНЕ БАГДАСАРЯН АРСЕНИЙ ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-86/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,85 ш.) м = 1,7 м2 –6 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,85 ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,8 ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,6 ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,83 ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,86 ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,87 ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, размер стекла (1,1 в.х0,67 ш.) м , высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,87 ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога,

открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,97 ш.) м = 1,94 м2 –5 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,0 в.х0,97 ш.) м = 1,94 м2 –6 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, двухстворчатый, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 8 петлях, с порогом, с одной стороны 2 шпингалетом открывающаяся наружу – (2,0 в.х (2х0.725) ш) м - 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, двухстворчатый, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 8 петлях, с порогом, с одной стороны 2 шпингалетом открывающаяся наружу – (2,2 в.х (2х0.725) ш) м - 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, двухстворчатый, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 8 петлях, с порогом, с одной стороны 2 шпингалетом открывающаяся наружу – (2,2 в.х (2х0.7) ш) м - 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, двухстворчатый, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 8 петлях, без порога, с одной стороны 2 шпингалетом открывающаяся наружу – (2,2 в.х (2х0.725) ш) м х 1шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, двухстворчатый, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 8 петлях, без порога, с одной стороны 2 шпингалетом открывающаяся наружу – (2,2 в.х (2х0.725) ш) м х 1шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, двухстворчатый, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 8 петлях, с порогом, с одной стороны 2 шпингалетом открывающаяся наружу – (2,2 в.х (2х0.75) ш) м = 3,3 м2 х 2шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, двухстворчатый, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 8 петлях, без порога, с одной стороны 2 шпингалетом открывающаяся наружу – (2,0 в.х (2х0.58) ш) м х 1шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,3 в.х1,0 ш.) м – 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, размер стекла (1,2 в.х0,8 ш.) м , высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,3 в.х1,0 ш.) м = 2,3 м2– 2 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу – (2,1 в.х 0,82 ш.) м – 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу – (2,0 в.х 0,74 ш.) м – 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу – (2,06 в.х 0,86 ш.) м – 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, двухстворчатый, высококачественным замком

	с ключами, с ручками, на 8 петлях, без порога, с одной стороны 2 шпингалетом открывающаяся наружу – (2,3 в.х (2х0.75) ш) м – 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу – (2,0 в.х 0,7 ш.) м = 1.4 м2 – 3 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,2в.х0,86ш.)м=1.9 м2 –6 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу – (2,06 в.х 0,85 ш.) м – 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу – (2,04 в.х 0,8 ш.) м – 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,04в.х0,93ш.)м = 1.9 м2 – 2 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу – (2,04 в.х 0,86 ш.) м – 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу – (2,0 в.х 0,85 ш.) м – 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, фрамугой, который со стеклопакетомб размер (0,6 в.х 0,9 ш) м, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу, общий размер (2,6в.х0,9 ш.) м - 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,06в.х0,8ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,06в.х0,8ш.) м = 1.75 м2 х 2 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,04в.х0,9ш.) м= 1.84 м2 х 3 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,02в.х0,86 ш.) м = 1.74 м2 х 6 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, с порогом, открывающаяся наружу–(2,0в.х0,8 ш.) м - 1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,3 в.х0,9 ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками,

	на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,02 в.х0,8 ш.) м –1 шт Дверь металлопластиковый с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, открывающаяся наружу–(2,02 в.х0,8 ш.) м –1 шт