

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/166 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Grandstream	GrandstreamGrands tream	Grandstream	<p>IP հեռախոս՝ 2 գծային ստեղներ (2 SIP հաշիվներով և մինչև 2 հասանելի զանգերով), 3 ծրագրավորվող համատեքստային բանալի, կոնֆերանս մինչև 3 մասնակցի համար, բազմալեզու աջակցություն: Անձնական զանգի/հնչյունի վերադարձ, Էկրանի ճկուն բովանդակություն XML-ի միջոցով և առաջադեմ ինտեգրում վեբ և բիզնես հավելվածների հետ: Կրկնակի 10/100 Մբիթ/վրկ միացվող պորտեր, ներկառուցված PoE GXP1625-ում: Գրաֆիկական LCD Էկրան 132*48 պիքսել հետին լույսով: Լայնաշերտ HD աուդիո, բարձրակարգ լրիվ դուպլեքս բարձրախոս՝ առաջադեմ արձագանքների չեղարկումով և խոսակցական խոսակցության գերազանց կատարմամբ: Ավտոմատ տեղակայում՝ օգտագործելով TR-069 կամ կողավորված XML կազմաձևման ֆայլ, SRTP և TLS՝ առաջադեմ</p>

				<p>անվտանգության համար, 802.1x՝ մեդիա մուտքի վերահսկման համար: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Մատակարարումը պետք է իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/166 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Grandstream	Grandstream	Grandstream	IP-телефон: 2 клавиши линии (с 2 учетными записями SIP и до 2 доступных вызовов), 3 программируемые контекстные клавиши, конференция до 3 участников, многоязычная поддержка. Персональная обратная связь по вызову/тональному сигналу, гибкое содержимое экрана через XML и расширенная интеграция с веб-приложениями и бизнес-приложениями. Два переключаемых порта 10/100 Мбит/с и встроенный PoE на GXP1625. Графический ЖК-экран 132*48 пикселей с подсветкой. Широкополосный звук высокой четкости, высококачественный полнодуплексный спикерфон с улучшенным эхоподавлением и отличным качеством разговора. Автоматическое развертывание с использованием TR-069 или зашифрованного файла конфигурации XML,

				<p>SRTP и TLS для повышенной безопасности, 802.1x для контроля доступа к среде передачи. Продукция должна быть новой и неиспользованной, гарантийный срок не менее одного года. Поставка должна осуществляться за счет поставщика.</p>
--	--	--	--	--