

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-86/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Տեսակը ՕԿ-2 Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 2,68 լ: Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 2,0-0,10 կգ: Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -40÷+50 0C: Հրդեհամարման շրի երկարությունը՝ 2 մ: Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 20 0C -ի դեպքում՝ 5,88 ՄՊա: Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը՝ 6 վ: Կրակմարիչի բրուտտո քաշը՝ 7,7 կգ-ից : Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 :







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{ZUFC-FCXU}^{\text{M}}\text{F-86/24}$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Тип ОУ-2 Вместимость корпуса огнетушителя - 2,68 л. Масса заряда двуокиси углерода - 2,0-0,10 кг. Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя - $-40\div+50$ 0С. Длина струи огнетушащего средства - 2 м. Рабочее давление в корпусе при 20 0С - 5,8 МПа. Продолжительность подачи огнетушащего средства - 6 с. Масса брутто огнетушителя - 7,7 кг. Срок службы огнетушителя - 10 лет. ГОСТ Р 51057-2001 .