

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ Բուժան ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հեղուկ բուժան գազ	Հեղուկ բուժան գազ	Հեղուկ բուժան գազ	Մագնատ ՍՊԸ	<p>Հեղուկ 60% պրոպան և 40% բուժան խարնուրդով գազ, որը օգտագործվելու է հակակարկտային կայաների համար: Հիմնական բաղադրիչը 60% պրոպան և 40% բուժան գազերի խարնուրդ: • Հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32մգ/խմ-ից ոչ ավել; • Ծծմբաջրածնի և այլ լուծելի սուլֆիդները 23մգ/խմ ոչ ավել; • Թթվածինը 1տոկոսից ոչ ավել; • Ածխաթթուգազը 4 տոկոսից ոչ ավել; • Ջրածինը 1 տոկոսից ոչ ավել: Մատակարարումը հեղուկ գազի համար նախատեսված</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Գազարար Արմենիա ՓԲԸ Բուրան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Жидкий бутановый газ	Жидкий бутановый газ	Жидкий бутановый газ	ООО Магнат	Жидкая газовая смесь 60% пропана и 40% бутана для использования в противогородовых установках. Основным ингредиентом является смесь 60% пропана и 40% бутана. Плотность водяного пара в сжиженном газе не более 32мг/м3 Сероводород и другие растворимые сульфиды не более 23 мг/м2 Кислород менее 1 процента Углекислый газ не более 4 процентов Водород не более 1 процента. Доставка специализированным транспортом для сжиженного газа.

