

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК 34"-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-90/24 ծածկագրով կազմակերպված
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1					

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСТОК 34 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{C}\text{U}\text{C}\text{H}\text{-}\text{E}\text{U}\text{X}\text{U}\text{H}\text{Q}\text{P}\text{-}90/24$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Интерарм	МПУРС 250-6-01	МПУРС 250-6-01	ООО Интерарм	условный проход DN 250, PN 6 кгс/см ² , рабочая среда -влажный пар, рабочая температура 2350С, давление срабатывания 3,4-4 кгс/см ² . Класс безопасности 4 по НП-001-97. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69-УХЛЗ, Тип соединения- фланцевое, под приварку к трубе ф273x8 - ст,20 установочное положение -вертикальное. L=250÷300мм, Категория сейсмостойкости - II, по НП-031-01. В комплект входит: -Мембранное предохранительное

				устройство с разрывным стержнем (МПУРС), -Комплект монтажных изделий- фланцы-верхний и нижний, паронитовые прокладки к ним, двенадцать шпилек с гайками и шайбами, - 5 комплектов разрывных элементов и 1 комплект демпферов (два верхних и два нижних демпфера).Мембранное предохранительное устройство с разрывным стержнем Тип: МПУРС 250-6-01 Чертеж ТАДУ 494729.003
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------