

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անհատ Ձեռնարկատեր Արթուր Հարությունյան Սերյոժայի-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
4	CANON/HP	CANON/HP	<p>Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ սարք Սոնոխրոմ 3-ը 1-ում` Canon i-SENSYS MF3010 կամ համարժեքը, HP LaserJet Pro MFP M28a :</p> <p>Ժամանակակից, դիզայն, հեշտ օգտագործման ուղղահայաց Էկրան 18 էջ տպում թույլ է տալիս, առաջին էջի տպման ժամանակը` 7,8 վայրկյան •ՏՊԻՉԻ ՖՈՒՆԿՑԻՎՆԵՐԸ Տպման արագությունը 18 ppm (A4) Տպագրության մեթոդ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն Տպման որակ 1200 x 600 dpi ընդլայնված որակի ռեժիմում Տպման լուծաչափը 600 x 400 dpi Առաջին պատճենահանման ժամանակը (FCOT) 7,8 վրկ UFR II-LT տպիչի լեզուներ Լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և այլ: Պատճենման արագությունը 18 ppm (A4) Առաջին պատճենահանման ժամանակը 12 վրկ Պատճենման լուծաչափը 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար Պատճենների քանակը 9 օրինակ Սանդղակման գործակիցը 50-200% 10% աճով Այլ գործառնություններ 2-ը 1-ի պատճենում, ID քարտի պատճենում •ՍԿԱՆԵՐ Տեսակ Գունավոր Սկանավորման օպտիկական լուծաչափ` 600 x 600 dpi Բարելավված որակ</p>

առնվազն 9600 x 9600 dpi Գունավոր սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Սոխրագույն 256 մակարդակ TWAIN, WIA համատեղելի Մաքս. Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը 216 մմ •Թղթի հետ աշխատանքը Սկաների տեսակը Flatbed Թղթի սնուցման ընտրանքներ (ստանդարտ) 150 թերթանոց սկուտեղ Ելքային հզորություն՝ 100 թերթ Մեդիա տեսակները Պարզ թուղթ, Հաստ թուղթ, Վերամշակված թուղթ, Թափանցիկություն, Պիտակի թուղթ, Ծրար, Ինդեքսային քարտ Թղթի չափի սկուտեղ. A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք, Օգտագործողի կողմից սահմանված չափեր՝

Լայնություն 76 x 216 մմ; երկարությունը 127 x 356 մմ: Խտության սկուտեղ՝ 60 - 163 գ/մ², • Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 Hi-Speed Driver. Աջակցվող OS Windows 7/2000/XP/Vista Mac OS X տարբերակ 10.4.9 - 10.7.x Linux Արտադրողականություն Ամսական 8000 էջ<sup>1</sup> Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10 վրկ, երբ հոսանքը միացված է Հիշողություն առնվազն 64 ՄԲ

Կառավարման վահանակ 1 նիշ LED Աշխատանքային պայմաններ Ջերմաստիճանը՝ 10-ից 30 °C (50-ից 86 °F) Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում 220-240 Վ (±10%), 50/60 Հց (±2 Հց) Էլեկտրաէներգիայի սպառման առավելագույն քանակը՝ 960 Վտ Ակտիվ ռեժիմ առնվազն 450 Վտ Քնի ռեժիմ առնվազն 1.4 Վտ Աղմուկի մակարդակը Ձայնի հզորությունը Գործողության ընթացքում՝ 65,3 դԲ Սպասման ռեժիմ՝ 43,0 դԲ կամ ավելի քիչ Ձայնային ճնշման մակարդակը Գործողության ընթացքում՝ 50,4 դԲ, Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի:

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորված, ունենա ն 3 տարի երաշխիք, մինչև երաշխիքի ավարտը պետք է սպասարկվի մատակարարի կողմից ցանկացած խափանումների դեպքում: Ապրանքների համար պահանջվում է պաշտոնական երաշխիք(MAF):Տպիչ սարքավորման հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի հոսանքի սնուցման մալուխ ,USB մալուխ 1.8մ, օրիգինալ 2 հատ քարթիչ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Частный предприниматель Артур Арутюнян Сереевич в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
4			