

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԵԶՍԵՐԿ ՍՊԸ-Ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/132 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Allen & Heath	Allen & Heath	Qu-16C	Allen & Heath Limited	16 կապուղիանոց թվային աւղիո միջշերային վահանակ և բազմուղի ձայնագրիչ Սա 16 կապուղիանոց թվային միջշեր է՝ USB աուղիո ինտերֆեյսով՝ նախատեսվածէ կենդանի և ստուղիական ձայնի համար: Այն ունի առնվազն 16 միկրոֆոնային կամ գծային մուտքեր և 3 ստերեո գծային մուտքեր: Միջշերն ունի 16 հաղորդագիծ և բազմաթիվ երթուղիչ տարբերակներ և կառավարման տարրեր: Ներքին փոխարկիչների շնորհիվ խառնիչը նաև USB աուղիո ինտերֆեյս է և կարող է ձայնագրել ցանկացած

համատեղելի ծրագրային  
ապահովման պայմաններում:  
Հնարավոր է նաև ձայնագրել և  
նվագարկել արտաքին USB կոշտ  
սկավառակից: Ընդհանուր  
բնութագրեր Անալոգային  
մուտքային կապուլների քանակը՝  
16 Անալոգային ելքերի քանակը՝ 8  
Ֆեյդերներ և մակարդակի  
կարգավորում 16 3,9 դյույմ/100 մմ  
մեքենայավորված ֆեյդերներ  
Անալոգային մուտքեր 16 x XLR 3-pin  
միկրոֆոնային մուտք 4 x 1/4 դյույմ  
TRS բալանսային մուտք (2 ստերեո  
զույգ) Անալոգային ելքեր 4 x 3-pin  
մոնո միքս-ելք XLR 6 x 3-pin XLR  
միքս-ելք (3 ստերեո զույգ) 2 x 3-pin  
XLR միքսված ելք (1 ստերեո զույգ)  
Թվային ներանցում/արտանցում 1x  
RJ45 (ցանց) USB  
ներանցում/արտանցում 1x USB-A  
(արտաքին հիշողություն) 1x USB-B  
2.0 (հոսքային աուդիո) Չայնագրում  
Առավելագույն բազմալի  
ձայնագրում՝ 18 թրեկ Ֆայլի  
ձևաչափի ապահովում՝ WAV  
Սնուցումը՝ 100-240 VAC, 50/60 Հց  
/Allen & Heath Qu-16C  
Rackmountable Digital Mixer / 1





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԹԵԲՍԵՐԿ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					