

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԵԶՍԵՐԿ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/132 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Neutrik	Neutrik	"1/4" Jack-Female (NJ3FP6C-B) "	Neutrik Group	1/4" առողիտ հարակցիչ-բնիկ Ֆիքսատորով, կորպուսը՝ D - չափսի Առողիտ հարակցիչ-բնիկ Jack-Female (NJ3FP6C-B), 1/4" ֆիքսատորով, կորպուսը՝ D - չափսի, սև մետաղյա կորպուս և ոսկե հպակներ: Առջևի վահանակին ամրացման տարբերակը ապահովում է կայուն և հուսալի միացումներ 3 բևեռանի ծայնային շտեկերի միջոցով: Այն ֆիքսացվում է ստանդարտ մոնո կամ ստերեո A տրամաչափի հարակցիչներով: Շտեկերն ավտոմատ ֆիքսացվում է միացնելիս և բացվում է միայն

կարմիր լեզվակի սեղմումով:  
Ստանդարտ D-չափսի կորպուսը  
Նախատեսված է վահանակի  
ճակատային մասում ամրակցման  
համար: Տեխնիկական  
տեղեկատվությունն Հարակցիչի  
տեսակը՝ Jack Միացման տեսակը՝  
բնիկ Չափերը համատեղելի D շարքի  
հետ (31 x 26 մմ) Չողման  
սեղմակներ Էլեկտրական  
Կոնտակտային դիմադրություն՝ < 6  
mOhm (սկզբնական)  
Դիէլեկտրիկական ամրություն՝ 1 կՎ  
հաստատուն հոսանք Մեկուսացման  
դիմադրություն՝  $\geq 1$  ԳՕհմ 500 Վ  
հաստատուն հոսանք Նոմինալ  
հոսանքը մեկ հպակի՝ 10 Ա  
Մեխանիկական  
երկարակեցությունը՝ 10000  
լծորդման ցիկլ Լարի չափը՝ 1 մմ<sup>2</sup> (18  
AWG) Կոնտակտներ զողման համար  
Արգելափակող սարք՝ կողպեք-մղլակ  
Հավաքակցման ուղղություն՝  
ճակատային հավաքակցում Շասսիի  
ձևը՝ D Նյութ Հպակային ծածկույթ՝  
0,2 մկմ Au Հպակներ՝ Brass (CuZn37)  
(հղկված) Ներդիր՝ պոլիամիդ (PA 6.6  
30% GR) ՍԼ94 V-0 Թաղանթ՝ ցինկ  
ճնշածուլմամբ (ZnAl4Cu1) Իրանի

					գույն՝ սև 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԹԵԲՍԵՐԿ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15					