

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК 34"-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-98/24 ծածկագրով կազմակերպված  
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
14	







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСТОК 34 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{C}\text{U}\text{C}\text{C}\text{-}\text{C}\text{U}\text{X}\text{U}\text{U}\text{Q}\text{P}\text{-}98/24$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
14	Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МП5/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/1МПа/25/ 42/Вуст/ШР22/ТУ 4212-080-13282997-2010 или САПФИР-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МП5/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/1,0МПа/25/42/-/-/-/Вуст(С30)/ШР22/-/ГП/ТУ4212-080-13282997-2010 Класс точности $\pm 0.5\%$ ; Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал $4 \div 20\text{мА}$ ; предел измерения - 1МПа; С установленным вентильным блоком; Элемер БК/С30/3/0/И/02/05/Р5/-/t5070УЗ/ДР/М20М/СК/ТУ 3742-102-13282997-2011; кол.-во вентилях - 3; материал корпуса- сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды- наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель. Для АЭС. Класс безопасности ЗНУ.