

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК 34"-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-98/24 ծածկագրով կազմակերպված  
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

|                    |   |
|--------------------|---|
| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը |
| 28                 |   |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСТОК 34 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{C}\text{U}\text{C}\text{H}\text{-}\text{C}\text{U}\text{X}\text{U}\text{H}\text{P}\text{-}98/24$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 28         | Сапфир22ЕМА/ДД/ЗН/2430/МП5/02V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/6,3кПа/10/42/Вуст/ШР22/360П/ГП/ТУ<br>4212-080-13282997-2010 или САПФИР-22ЕМА/ДД/ЗН/2430/МП5/11V/УХЛ3.1<br>(-25...+80)/050/6,3кПа/25/42/-/-/-/ВУст(С30)/ШР22/360П/ГП/ТУ4212-080-13282997-2010 Класс точности $\pm 0.5\%$ ;<br>Питание 24В; Выходной сигнал $4 \div 20$ мА; предел измерения - 6,3кПа; С установленным вентильным блоком<br>Элемер БК/С30/3/0/И/02/05/Р5/-/t5070УЗ/ДР/М20М/СК/ТУ 3742-102-13282997-2011; кол.-во вентилях - 3; материал<br>корпуса- сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды-наружная резьба М20х1,5 под плоский<br>ниппель. Для АЭС класс безопасности ЗН |