

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 24/0101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 71 | AST | AST | AST | Delta LTD | Ասպարտատամիևատրանսֆերալի որոշման թեստ հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Dia gnosticony*Ասպարտատամիևատրա նսֆերալի որոշման թեստ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Diagnosticony*</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 24/0101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 71 | AST | AST | AST | Delta LTD | Ասպարտատամիևատրանսֆերալի որոշման թեստ հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Diagnosticony*Ասպարտատամիևատրանսֆերալի որոշման թեստ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Diagnosticony*</p> |
|--|--|--|--|---|