

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կարեն Եղոյան Հենրիկի ԱԶ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չայնային ազդանշանի թվային խառնիչ կենդանի կատարումների և ստուդիաների համար՝ SAUNDCRAFT SI EXPRESSION 3 Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ՝ RCF HDL 6 Գծային՝ զանգվածային	Չայնային ազդանշանի թվային խառնիչ կենդանի կատարումների և ստուդիաների համար՝ SAUNDCRAFT Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ՝ RCF Գծային՝ զանգվածային ակտիվ	Չայնային ազդանշանի թվային խառնիչ կենդանի կատարումների և ստուդիաների համար՝ SI EXPRESSION 3 Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ՝ RCF HDL 6 1400 wat Գծային՝ զանգվածային	Չայնային ազդանշանի թվային խառնիչ կենդանի կատարումների և ստուդիաների համար՝ SAUNDCRAFT Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ՝ RCF Գծային՝ զանգվածային ակտիվ	Չայնային ազդանշանի թվային խառնիչ կենդանի կատարումների և ստուդիաների համար SAUNDCRAFT SI EXPRESSION 3 32 միկրոֆոնային (2 մվ) մուտքային լարումով Քանակը՝ 1 հատ: Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ RCF HDL 6 1400 wat բարձր-միջին (8 հատ) Քանակը՝ 8 հատ: Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ ցածր RCF HDL 12 Քանակը՝ 4 հատ: Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր RCF MK 15 1400 wat բարձր Քանակը՝ 6 հատ Բեմական ձայնային ակտիվ

<p>ակտիվ բարձրախոսներ ցածր՝ RCF HDL 12 Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF-MK 15 Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF SUB 8003 Անլար խոսափող՝ SHURE Mexico Լարով խոսափող՝ SHURE BETA խրիչներ Մ/Պ՝ XLR-NEUTRIK Խոսափողի լար հավասարակշռված ազդանշանի համար՝ XLR Խոսափողի կանգնակ՝ MILLENIUM MS Մետաղական կոնստրուկցիա ճախարակով 2 խումբ զանգվածային բարձրախոսները կախելու համար՝</p>	<p>բարձրախոսներ ցածր՝ RCF Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF Անլար խոսափող՝ SHURE Լարով խոսափող՝ SHURE Խրիչներ Մ/Պ՝ NEUTRIK Խոսափողի լար հավասարակշռված ազդանշանի համար՝ XLR Խոսափողի կանգնակ՝ MILLENIUM MS Մետաղական կոնստրուկցիա ճախարակով 2 խումբ զանգվածային բարձրախոսները կախելու համար՝ RCF Մեխանիկական</p>	<p>ակտիվ բարձրախոսներ ցածր՝ RCF HDL 12 Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF MK 15 1400 wat Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF SUB 8003 2200 wat Անլար խոսափող՝ SHURE SLXD/SM 58-Mexico Լարով խոսափող՝ SHURE BETA 58 A Խրիչներ Մ/Պ՝ XLR NEUTRIK Խոսափողի լար հավասարակշռված ազդանշանի համար՝ XLR Խոսափողի կանգնակ՝ MILLENIUM MS Մետաղական կոնստրուկցիա ճախարակով 2 խումբ զանգվածային</p>	<p>բարձրախոսներ ցածր՝ RCF Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF Բարձրախոս՝ SHURE Խրիչներ Մ/Պ՝ XLR Մետաղական կոնստրուկցիա ճախարակով 2 խումբ զանգվածային բարձրախոսները կախելու համար՝ MILLENIUM MS Մեխանիկական ամբարձիչ՝ TOR Ipad՝ Apple WiFi՝ Nokia</p>	<p>մոնիտոր RCF SUB 8003 2200 wat ցածր Քանակը՝ 2 հատ Անլար խոսափող SHURE SLXD/SM 58 հեռակառավարվող, Mexico Քանակը՝ 2 հատ Լարով խոսափող SHURE BETA 58 A Քանակը՝ 3 հատ: XLR տեսլի խրիչներ Մ/Պ NEUTRIK Քանակը՝ 70 հատ: Խոսափողի լար հավասարակշռված ազդանշանի համար XLR Քանակը՝ 400 մետր Խոսափողի կանգնակ Քանակը՝ 12 հատ: MILLENIUM MS Մետաղական կոնստրուկցիա ճախարակով 2 խումբ զանգվածային բարձրախոսները կախելու համար RCF FLY BAR FL-B HDL 6 Քանակը՝ 2 հատ Մեխանիկական ամբարձիչ таль ручная шестеренная, շրթայով Մինչեւ 500 կգ բեռի բարձրացումով TOR TPLW 0,5x12 M Քանակը՝ 4 հատ Ipad Քանակը՝ 1 հատ WiFi միացման սարք 100-240 Վ Քանակը՝ 1 հատ Էլեկտրական հոսանքի լար 100 մ Քանակը՝ 100 մետր Մոնտաժային և ուսուցողական աշխատանքներ Բարձրախոսների ընդհանուր հզորությունը պետք է կազմի 29 600 ՎՏ: Մատակարարի կողմից ապահովվելու է տեխնիկայի</p>
--	--	---	--	---

	<p>RCF FLY BAR FL-B HDL 6 Մեխանիկական ամբարձիչ՝ TOR TPՊ 0,5x12 M Ipad- Apple WiFi՝ Nokia</p>	<p>ամբարձիչ՝ TOR Ipad- Apple WiFi՝ Nokia</p>	<p>բարձրախոսները կախելու համար՝ RCF FLY BAR FL-B HDL 6 Մեխանիկական ամբարձիչ՝ TOR TPՊ 0,5x12 M Ipad՝ Apple WiFi՝ Nokia</p>	<p>տեղափոխումը և տեղադրումը «Գավառի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ում՝ ներառյալ անհրաժեշտ մետաղական կարկասը: Սարքերի երաշխիքային ժամկետները տեղադրման, հանձնման ընդունման պահից ոչ պակաս 3 տարի:</p>
--	--	--	---	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Շարեն Եղյան Հենրիկի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Չայնային ազդանշանի թվային խառնիչ կենդանի կատարումների և ստուդիաների համար՝ SAUNDCRAFT SI EXPRESSION 3 Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ՝ RCF HDL 6 Գծային՝ զանգվածային	Չայնային ազդանշանի թվային խառնիչ կենդանի կատարումների և ստուդիաների համար՝ SAUNDCRAFT Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ՝ RCF Գծային՝ զանգվածային ակտիվ	Չայնային ազդանշանի թվային խառնիչ կենդանի կատարումների և ստուդիաների համար՝ SI EXPRESSION 3 Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ՝ RCF HDL 6 1400 wat Գծային՝ զանգվածային	Չայնային ազդանշանի թվային խառնիչ կենդանի կատարումների և ստուդիաների համար՝ SAUNDCRAFT Գծային՝ զանգվածային ակտիվ բարձրախոսներ՝ RCF Գծային՝ զանգվածային ակտիվ	Цифровой микшер аудиосигнала для живых выступлений и студий SOUNDSCRAFT SI ВЫРАЖЕНИЕ 3: При входном напряжении 32 микрона (2мс). Количество: 1 шт. Линейный: массовые активные колонки RCF HDL 6 1400 Вт высокая-средняя (8 шт.) Количество: 8 шт. Линейный: Массовые активные динамики Low ОЦФ ЛПВП 12: Количество: 4 шт. Активный монитор сценического звука RCF МК 15 мощностью 1400 Вт Количество: 6 шт. Активный монитор сценического звука RCF SUB 8003 2200 Вт ниже Количество:

<p>ակտիվ բարձրախոսներ ցածր՝ RCF HDL 12 Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF-MK 15 Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF SUB 8003 Անլար խոսափող՝ SHURE Mexico Լարով խոսափող՝ SHURE BETA խրիչներ Մ/Պ՝ XLR-NEUTRIK Խոսափողի լար հավասարակշռված ազդանշանի համար՝ XLR Խոսափողի կանգնակ՝ MILLENIUM MS Մետաղական կոնստրուկցիա ճախարակով 2 խումբ զանգվածային բարձրախոսները կախելու համար՝</p>	<p>բարձրախոսներ ցածր՝ RCF Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF Անլար խոսափող՝ SHURE Լարով խոսափող՝ SHURE խրիչներ Մ/Պ՝ NEUTRIK Խոսափողի լար հավասարակշռված ազդանշանի համար՝ XLR Խոսափողի կանգնակ՝ MILLENIUM MS Մետաղական կոնստրուկցիա ճախարակով 2 խումբ զանգվածային բարձրախոսները կախելու համար՝ RCF Մեխանիկական</p>	<p>ակտիվ բարձրախոսներ ցածր՝ RCF HDL 12 Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF MK 15 1400 wat Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF SUB 8003 2200 wat Անլար խոսափող՝ SHURE SLXD/SM 58-Mexico Լարով խոսափող՝ SHURE BETA 58 A խրիչներ Մ/Պ՝ XLR NEUTRIK Խոսափողի լար հավասարակշռված ազդանշանի համար՝ XLR Խոսափողի կանգնակ՝ MILLENIUM MS Մետաղական կոնստրուկցիա ճախարակով 2 խումբ զանգվածային</p>	<p>բարձրախոսներ ցածր՝ RCF Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF Բեմական ձայնային ակտիվ մոնիտոր՝ RCF Բարձրախոս՝ SHURE Խրիչներ Մ/Պ՝ XLR Մետաղական կոնստրուկցիա ճախարակով 2 խումբ զանգվածային բարձրախոսները կախելու համար՝ MILLENIUM MS Մեխանիկական ամբարձիչ՝ TOR Ipad՝ Apple WiFi՝ Nokia</p>	<p>2 шт. Беспроводной микрофон Пульт SHURE SLXD/SM 58, Мексика Количество: 2 шт. Проводной микрофон SHURE БЕТА 58 А: Количество: 3 шт. Разъемы типа XLR M/P НЕЙТРИК: Количество: 70 шт. Микрофонный кабель для симметричного сигнала XLR Количество: 400 метров Подставка для микрофона Количество: 12 шт. МИЛЛЕНИУМ МС Металлическая конструкция с лебедкой для подвешивания двух комплектов колонок. RCF МАШИНА FL-B HDL 6 Количество: 2 шт. Механическая подъемная таль с ручным приводом, цепная С нагрузкой до 500 кг. TOP TPШ 0,5x12 М: Количество: 4 шт. iPad: Количество: 1 шт. Устройство подключения Wi-Fi 100-240 В Количество: 1 шт. Шнур питания 100 м Количество: 100 метров Монтажные и обучающие работы Суммарная мощность динамиков должна составить 29 600 Вт. Поставщик должен обеспечить транспортировку и монтаж осветительного оборудования в «Губернском доме»</p>
--	--	---	--	---

	<p>RCF FLY BAR FL-B HDL 6 Մեխանիկական ամբարձիչ՝ TOR ТРШ 0,5x12 M Ipad- Apple WiFi՝ Nokia</p>	<p>ամբարձիչ՝ TOR Ipad- Apple WiFi՝ Nokia</p>	<p>բարձրախոսները կախելու համար՝ RCF FLY BAR FL-B HDL 6 Մեխանիկական ամբարձիչ՝ TOR ТРШ 0,5x12 M Ipad՝ Apple WiFi՝ Nokia</p>	<p>культуры», включая необходимый металлокаркас. Гарантийный срок устройств должен 3 лет с момента установки, приемки-передачи.</p>
--	--	--	---	---