

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |            |                        |  |
|--------------------|---------------------|------------|------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 31                 | Ալիս 1 ՍՊԸ          | Ալիս 1 ՍՊԸ | Ալիս 1 ՍՊԸ             | <p>Պահարանը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900( L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ ( L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները կլորացված են կամ անկյուններին ամրացված են պլաստմասե կլորացված հատուկ</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները ունեն օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) է և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լաքապատ են/տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը ունի չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր/ ըստ պատվիրատուի ընտրության/, ոտքերի բարձրությունը 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից ամրացված են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացվում են թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցվում է մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |            |                            |   |
|------------|--------------------|------------|----------------------------|---|
|            | товарный знак      | марка      | наименование производителя | технические характеристики  |
| 31         | Ալիս 1 ՍՊԸ         | Ալիս 1 ՍՊԸ | Ալիս 1 ՍՊԸ                 | <p>Պահարանը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900( L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված է երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով:</p> <p>Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ ( L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները կլորացված են կամ անկյուններին ամրացված են պլաստմասե կլորացված հատուկ</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները ունեն օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) է և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լաքապատ են/տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը ունի չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր/ ըստ պատվիրատուի ընտրության/, ոտքերի բարձրությունը 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից ամրացված են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացվում են թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցվում է մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|