

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Արտաշես Ղուկասյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/187 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Կարուսելը կլինի առնվազն 5 նստատատեղերով: Հիմնակմախքը պատրաստված կլինի առնվազն 6 կորագծային տաշտաձև հեծաներից՝ առնվազն 1900մմ տրամագծով և նրա վրա եռակցված թիթեղ՝ առնվազն 2մմ հաստությամբ, առնվազն 1000x2000մմ՝ առնվազն 2 հատ: Թիթեղի կենտրոնում եռակցված կլինի պողպատյա լիսեռ և նրա վրա նստած առնվազն 2 առանցքակալներ: Առանցքակալների վրա հավաքված կլինի առնվազն 800մմ բարձրության խողովակ, իսկ դրա վրա եռակցված՝ առնվազն 5 հատ նստարաններ, պատրաստված մետաղական առնվազն 40x20մմ չափսերի ուղղանկյուն խողովակներից /ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 27գմ/ և դրանց վրա հավաքված լինեն /հեղուս մանեկով, գլուխները փայտի մեջ/ հղկված փայտյա չորսուներ /ընդհանուրը առնվազն 32 հատ/: Լիսեռների վրա վերին մասում եռակցված կլինի դեկ /անշարժ/ 3/4 դուլմ խողովակ՝ առնվազն 3,7գմ: Բոլոր մետաղական խողովակների ծայրանցքերը փակված կլինեն: Մետաղական և փայտյա մասերը կներկվեն երկշերտ ներկով: Կարուսելները կտեղադրվեն բետոնացումով՝ ամրանավորումով: Կարուսելների տեղադրումը կիրականացվի պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Կարուսելների պատրաստումը կիրականացվի շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմանների համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները կիրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա /ըստ ներկայացրած գծագրի/: Բոլոր ապրանքները կլինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված;</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԶ Արտաշես Ղուկասյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/187 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Կարուսեղը կլինի առնվազն 5 նստատատեղերով: Հիմնակմախքը պատրաստված կլինի առնվազն 6 կորագծային տաշտաձև հեծաներից՝ առնվազն 1900մմ տրամագծով և նրա վրա եռակցված թիթեղ՝ առնվազն 2մմ հաստությամբ, առնվազն 1000x2000մմ՝ առնվազն 2 հատ: Թիթեղի կենտրոնում եռակցված կլինի պողպատյա լիսեռ և նրա վրա նստած առնվազն 2 առանցքակալներ: Առանցքակալների վրա հավաքված կլինի առնվազն 800մմ բարձրության խողովակ, իսկ դրա վրա եռակցված՝ առնվազն 5 հատ նստարաններ, պատրաստված մետաղական առնվազն 40x20մմ չափսերի ուղղանկյուն խողովակներից /ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 27գմ/ և դրանց վրա հավաքված լինեն /հեղուս մանեկով, գլուխները փայտի մեջ/՝ հղկված փայտյա չորսուներ /ընդհանուրը առնվազն 32 հատ/: Լիսեռների վրա վերին մասում եռակցված կլինի դեկ /անշարժ/ <math>\frac{3}{4}</math> դուլմ խողովակ՝ առնվազն 3,7գմ: Բոլոր մետաղական խողովակների ծայրանցքերը փակված կլինեն: Մետաղական և փայտյա մասերը կներկվեն երկշերտ ներկով: Կարուսեղները կտեղադրվեն բետոնացումով՝ ամրանավորումով: Կարուսեղների տեղադրումը կիրականացվի պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Կարուսեղների պատրաստումը կիրականացվի շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմանների համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները կիրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա /ըստ ներկայացրած գծագրի/: Բոլոր ապրանքները կլինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված;</p>