

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HUIFENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	HFEOT99X+orthope dic attachment 1006	HFEOT99X+orthope dic attachment 1006	HUIFENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	Էլեկտրական վիրահատական սեղան Ռենտգեն թափանցիկ, նախատեսված Ց-աղեղի և անգիոգրաֆի հետ համատեղ աշխատանքի համար, համալրված օրթոպեդիկ կցորդով: Սեղանի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը 2150մմ, լայնությունը 560մմ, բարձրությունը կարգաբերվող 750-1000մմ տիրույթում: Հակադարձ տրենդելենբուրգ՝ 0-25° Տրենդելենբուրգ՝ 0-25° Մեջքի մասի թեքում վերև/ներքև՝ 70°/15° Կողային թեքություն ձախ/աջ՝ 0-15°

Գլխամասի թեքում վեր/ներքև
30°/90° Ոտքի թիթեղը ներքև` 90°
Երիկամային կամրջի
բարձրությունը` 0-110 մմ Ոտքի
թիթեղի հորիզոնական թեքում ` 90°
Հորիզոնական սահք` 0-350 մմ
Անվտանգ աշխատանքային բեռ` 270
կգ Արգելակի առկայություն
Ներքնակը կայուն հեղուկ քիմիական
ախտահանող նյութերին, մարմնի
«հիշողության» հատկությունով
Ներկառուցված մարտկոցի
առկայություն, նախատեսված 120
ամբողջական աշխատանքային
ցիկլի համար Կառավարումը
ներկառուցված և ձեռքի
կառավարման վահանակի միջոցով
Պատրաստման նյութը չժանգոտվող
մետաղ, 304 կամ ավել դասի Կցորդի
տեխնիկական պարամետրերը`
Արտաքին չափսերը` երկարությունը
կարգաբերվող 1700-1900մմ
տիրույթում, լայնությունը 480մմ,
բարձրությունը կարգաբերվող
770-1100մմ տիրույթում: Ձգման
տիրույթը 0-200մմ Պատրաստման
նյութը չժանգոտվող մետաղ կամ
ածխածնային մանրաթել Արգելակի
առկայություն Լրակազմում.

				<p>կառավարման վահանակ՝ 1 հատ, մահճակալի շրջանակ՝ 1 հատ, ներքնակ՝ 1 հավաքածու, անզգայացման էկրանի շրջանակ՝ 1 հատ, ուսի հենակներ՝ 2 հատ, թևատակ՝ 2 հատ, ոտքերի հենարան՝ 2 հատ, ծնկների հենարան՝ 2 հատ, ձեռքերի հենարան՝ 2 հատ, արմուկների հենարան՝ 2 հատ: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից: Երաշխիք՝ 12 ամիս: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն ISO13485, FDA: Արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագրի առկայությունն սույն ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու և մատակարարման մասին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗПГԼԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HUIFENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	HFEOT99X+orthopedic attachment 1006	HFEOT99X+orthopedic attachment 1006	HUIFENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	Электрический операционный стол Рентгенопрозрачный, предназначен для совместной работы с Т-образной дугой и ангиографом, оснащенный ортопедической насадкой. Технические параметры стола: Внешние размеры: длина 2150 мм, ширина 560 мм, высота регулируется в диапазоне 750-1000 мм. Обратный Тренделенбург: 0-25°. Тренделенбург: 0-25°. Наклон спинки вверх/вниз 70°/15°. Боковой наклон влево/вправо: 0-15°. Наклон подголовника вверх/вниз на 30°/90°. Подножка

вниз на 90° Высота почечного моста: 0-110 мм. Горизонтальный изгиб подножки 90°.

Горизонтальное скольжение: 0-350 мм. Безопасная рабочая нагрузка: 270 кг. Наличие тормоза

Матрас устойчив к воздействию жидких химических дезинфицирующих средств, обладает свойством «памяти» тела.

Наличие встроенного аккумулятора, рассчитанного на 120 полных рабочих циклов.

Управление через встроенную и портативную панель управления. Материал: нержавеющая сталь марки 304.

Технические параметры навесного оборудования: Внешние размеры: длина регулируется в диапазоне 1700-1900мм, ширина 480мм, высота регулируется в диапазоне 770-1100мм. Диапазон тяги 0-200 мм. Материал нержавеющая сталь или углеродное волокно. Наличие тормоза. панель управления: 1шт, каркас кровати: 1шт, матрас: 1шт, рамка наркозного экрана: 1шт, плечевые опоры: 2шт, подлокотник:

				<p>2шт, подставка для ног: 2шт, наколенники: 2шт, подлокотники: 2шт шт., подлокотники: 2 шт. . В комплект все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Монтажные и тестовые работы, Обучение персонала на месте специалистами. Гарантия: 12 месяцев. Товар новый, неиспользованный. наличие сертификатов качества ISO13485, FDA. Наличие сертификата, выданного изготовителем поставщику об участии в запросе котировок и поставке по данному коду.</p>
--	--	--	--	--