

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շուշան Տեխնիկա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/176 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GiGis, Yalong,china Co	GiGis, Yalong,china Co	GiGis, Yalong,china Co	GiGis, Yalong,china Co	1 30192700/18 գրենական պիտույքներ Նշված բոլոր ապրանքները /200 պայուսակ, որոնցից յուրաքանչյուրում պետք է դասավորված լինեն բոլոր 12 անուն գրենական ապրանքները՝ նշված քանակներին համապատասխան/ մատակարարի կողմից պետք է մատակարարվեն պատվիրատուին՝ որակյալ, նոր և չօգտագործված վիճակում: Փաթեթի գինը իր մեջ ներառում է ապրանքների առաքումը վերը նշված հասցե: Փաթեթների բեռնաթափումը և մատակարարումը նշված հասցե

պետք կատարվի մատակարարի կողմից: Տեսականին պետք է նախապես համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանքները ենթակա են ետ վերադարձման: Դպրոցականի պայուսակ բաժանված նվազագույնը 3 դարակների, 2-5-րդ դասարաններում սովորող տղաների և աղջիկների համար: Պայուսակի ներսում նախատեսված լինի շղթայով գրպանիկ՝ մանր իրերի համար, որի նվազագույն երկրաչափական չափսերն են առնվազն 15x20սմ, շղթան և շղթայի գլխիկը լինի մետաղական: Պատրաստված բարձրորակ, չթրջվող կտորից, Էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, խիտ հումքից, /100% պոլիէստեր, պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ/, գերծ տարատեսակ քիմիական ներկանյութերի հոտերից, մեջքի հատվածում՝ օրթոպեդիկ կառուցվածքով, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվի

համապատասխան սերտիֆիկատ  
օրթոպեդիկ կառուցվածքի  
վերաբերյալ: Պայուսակի  
դարակների փականի՝ շղթայի  
/ցեպի/ գլխիկը լինի մետաղական:  
Երկրաչափական չափսերը՝  
առնվազն 20սմx35սմx45սմ:  
Պայուսակի առջևի մասում  
նախատեսված լինի շղթայով դարակ  
նվազագույնը 30x30սմ  
երկրաչափական չափսերով:  
Պայուսակի աջ և ձախ կողքերին  
լինեն հատուկ տեղեր նախատեսված  
շշով հեղուկի համար, ինչպես նաև  
լինեն կապիչներ /լիպուչկա/ հեղուկի  
շիշը իրենց տեղերում ամրացնելու  
համար: Պայուսակի վրա  
նախատեսված լինի ձեռքով բռնելու  
հարմարավետ վերև բարձրացող  
բռնակ, ինչպես նաև փոքր բռնակ  
դպրոցական սեղանի կախիչից  
կախելու համար, ուսերին կրելու  
հնարավորություն ուսագոտիների  
տեսքով, որոնց երկարությունը  
հնարավոր լինի կառավարել:  
Ուսագոտիներում լինեն  
օգտագործված հատուկ  
հարմարավետ փափուկ ներդիրներ:  
Պայուսակների ուսագոտիները

չունենան կաշուն ժապավեններով  
ամրակներ (լիպուլչկա), այլ  
օգտագործվեն Էկոլոգիապես մաքուր  
Նյութերից պատրաստված  
պլաստմասսե առածգական մեծ  
ամրությամբ օժտված ամրակներ,  
նաև ֆիքսող հատկությամբ:  
Պայուսակի ներքևի մասում լինի  
պլաստմասսե 4 ոտիկ: Պայուսակի  
մեջքի, հատակի և առջևի  
հատվածները ունենան չճկվող  
ամուր ներդիրներ: Տղաների  
պայուսակների գերակշռող գույնը`  
կապույտ, սև կամ մոխրագույն:  
Աղջիկների պայուսակների  
գերակշռող գույնը լինի վարդագույն,  
մանուշակագույն և կրեմագույն:  
Տղաների և սղջիկների  
պայուսակների քանակը  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ; Գործարանային  
փաթեթավորումով: Նմուշը  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Լրակազմը իր մեջ ներառում է  
1. Տետր - 48 թերթանի  
վանդակավոր, նկարազարդ,  
լուսանցքները` աջ և ձախ կողմերը  
կարմիր գույնով գծված: Տետրի  
կազմի վրա լինեն տողեր

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Շուկան Տեխնիկա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.

Նախատեսված աշակերտի տվյալները լրացնելու համար, քանակը՝ առնվազն 4 հատ, չափսը՝ առնվազն 17x20 սմ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 2. Տեսր 48 թերթանի տողանի, նկարագարդ, լուսանցքները՝ աջ և ձախ կողմերը կապիտ գույնով գծված, տետրի կազմի վրա լինեն

տողեր նախատեսված աշակերտի տվյալները լրացնելու համար, քանակը՝ առնվազն 4 հատ, չափսը՝ առնվազն 17x20սմ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 3. Գրիչ - կարմիր և կապույտ գույնի, գրիչի երկարությունը՝ առնվազն 13-14սմ, ռետինե կամ սիլիկոնե բռնակով, առնվազն 0,7մմ գնդիկավոր սայրով, որակյալ յուղային թանաքով, առանց շարժման մեխանիզմի, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ; Քանակը՝ կապույտ գույնից առնվազն 3 հատ,

առնվազն 17x20սմ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 3. Գրիչ - կարմիր և կապույտ գույնի, գրիչի երկարությունը՝ առնվազն 13-14սմ, ռետինե կամ սիլիկոնե բռնակով, առնվազն 0,7մմ գնդիկավոր սայրով, որակյալ յուղային թանաքով, առանց շարժման մեխանիզմի, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ; Քանակը՝ կապույտ գույնից առնվազն 3 հատ,

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

կարմիր գույնից առնվազն 2 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 4. Սրիչ՝ գրաֆիտե միջուկով մատիտ սրելու համար, սրելուց առաջացած մնացորդների հավաքման տարայով, չափերը 50x35x30 մմ ոչ պակաս, տարայի կափարիչը՝ շարժական, 2 բնիկով՝ լայն և նեղ, պլաստմասսայե, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը առնվազն 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 5. Քանոն՝ փայտե, ուղիղ գծաբաժանումներով, հարթ եզրերով, լավ մշակված և հղկված, թեթև լաքապատ, երկկողմանի գծանշումներով, գծանշումների մակերեսը ուռուցիկ, երկարությունը՝ նվազագույնը 30 սմ: Քանակը առնվազն 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի

հետ: 6. Ռետին որակյալ, բնական կաուչուկից, գույնը սպիտակ կամ սև, նախատեսված 4B կոշտության մատիտով գրածները մաքրելու համար, չափը առնվազն 6x2x1 սմ: Էկոլոգիապես մաքուր ու փափուկ հոլմքից պատրաստված: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հոլմքի վերաբերյալ: Քանակը առնվազն 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի

հետ: 7. Նկարչական ալբոմ առնվազն 32 թերթ, առնվազն 480գ ստվարաթղթե կազմով, Կազմը և նկարչական թղթերը ամրացված գալարով: Նկարչական ալբոմի թղթերը պատրաստված լինեն նվազագույնը 90գրամանոց թղթերից: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի

հետ: 8. Գունավոր մատիտներ - Գունավոր մատիտ, սրված, միջուկը՝ չփշրվող, իրանը՝ փայտե, նվազագույնը 24 գույն /ոչ

երկկողմանի/, 6 անկյուն կամ  
եռանկյունե կտրվածքով:  
Մատիտների տուփը լինի հաստ  
ստվարաթղթից կամ պլաստմասսե,  
Մատիտների երկարությունը  
նվազագույնը 18սմ, փափկությունը՝  
HB, պատրաստված էկոլոգիապես  
մաքուր հումքից: Պատվիրատուի  
պահանջով ներկայացվի  
սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր  
հումքի վերաբերյալ: Քանակը  
առնվազն 1 տուփ: Գործարանային  
փաթեթավորումով: Նմուշը  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: 9. Գրչատուփ - Պատրաստված  
լինի չճկվող ամուր հումքից: Բացվի  
գրքածև՝ 180աստիճան, փականը  
/ցեպ/ և գլխիկը լինեն մետաղյա:  
Երկրաչափական չափսերը՝  
երկարությունը նվազագույնը 20սմ,  
լայնությունը՝ նվազագույնը 12սմ,  
բարձրությունը նվազագույնը 2.5սմ:  
Գրչատուփի բացված կողմերի վրա  
ներսից կարված լինեն ռեզինե  
ժապավեններ՝ բաժանարարներով,  
նախատեսված գրիչների,  
մատիտների, ռետինի, մկրատի,  
սրիչի և այլ գրենական պիտույքները  
ամրացնելու և տեղավորելու համար:



Պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, որակով հումքից, Պատվիրատուի պահանջով Ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Զանակը առնվազն 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 10. Մկրատ մանկական, մետաղյա, սրված, կլոր ծայրով, պլաստմասսայե երգոնոմիկ ռետինապատ բռնակով, կտրող մասը չժանգոտվող մետաղից: Մկրատի երկարությունը առնվազն 13-14 սմ: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 11. Գունավոր թուղթ կավճապատ 32 թերթ, երկկողմանի միագույն, 1 մ2 մակերեսը՝ ոչ պակաս 80 գ զանգվածով թղթից: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթի քանակը առնվազն 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի

				<p>հետ: 12. Չոր սոսինձ թափանցիկ, գրասենյակային (սոսնձամատիտ), որակյալ, թուղթ սոսնձելու համար, չափագրված նվազագույնը 21 գր., կափարիչով, ներքևի մասում պտտվող պարուրակ, որը հնարավորություն է ստեղծում չոր սոսինձը վերև բարձրանալու: Առանց հոտ, մաքրում է ջրով, սոսնձի վրա նշված ոչ տոքսիկ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--