

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/8-5-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                |  |
|--------------------|---------------------|----------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը        | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 11                 | APC                 | APC SRT5KRMXLI | Անխափան սնուցման սարք (Watts): 4.5kWatts / 5.0kVA Output Voltage Distortion; Less than 2 % Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains Other Output Voltages: 220 V, 240 V, Load Crest Factor: 3 : 1 Topology: Double conversion online, Waveform type: Sine wave Bypass; Internal bypass (automatic and manual) Input frequency: 40-70 Hz Auto-sensing Other Input voltages: 220V, 240V Battery type: Lead-acid battery, Typical recharge time: 1.5 hour(s) Normal Battery Voltage: 192 V Expected Battery Life (years): 3 - 5 տարի RBC Quantity: 1, Battery Charge Power (Watts): 560 Watts Extandable Run Time: 1 Interface Port(s): Contact Closure, RJ-45 10/100 Base -T, RJ-45 Serias, Smart-Slot, USB Emergency Power Off (EPO):Yes Approvals: CE, CE Mark, DNV, EAC, RCM, VDE Երաշխիք սարքի համար առնվազն 3 տարի : Մարտկոցի համար առնվազն 2 տարի: Նոր է, չօգտագործված: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/8-5-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                |  |
|------------|--------------------|----------------|--|
|            | товарный знак      | марка          | технические характеристики   |
| 11         | APC                | APC SRT5KRMXLI | Անխափան սնուցման սարք (Watts): 4.5kWatts / 5.0kVA Output Voltage Distortion; Less than 2 % Output Frequency (sync to mains): 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains Other Output Voltages: 220 V, 240 V, Load Crest Factor: 3 : 1 Topology: Double conversion online, Waveform type: Sine wave Bypass; Internal bypass (automatic and manual) Input frequency: 40-70 Hz Auto-sensing Other Input voltages: 220V, 240V Battery type: Lead-acid battery, Typical recharge time: 1.5 hour(s) Normal Battery Voltage: 192 V Expected Battery Life (years): 3 - 5 տարի RBC Quantity: 1, Battery Charge Power (Watts): 560 Watts Extandable Run Time: 1 Interface Port(s): Contact Closure, RJ-45 10/100 Base -T, RJ-45 Serias, Smart-Slot, USB Emergency Power Off (EPO):Yes Approvals: CE, CE Mark, DNV, EAC, RCM, VDE Երաշխիք սարքի համար առնվազն 3 տարի : Մարտկոցի համար առնվազն 2 տարի: Նոր Է, չօգտագործված: |