

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>Կոմմունտացիոն լարերը նախատեսված են կոմմունտացիոն պանելների տարբեր սեկցիաների միջև տվյալների հաղորդման գծերի կոմմունտացիայի, ակտիվ կոմմունտացիոն կամ սերվերային սարքավորումները ցանցին միացնելու, ինչպես նաև հեռախոսներն ու համակարգիչները տեղեկատվական կետերին միացնելու համար: Բոլոր կոմմունտացիոն լարերին արված է նշագրումներ՝ մալուխի կատեգորիայի, զույգերի քանակի, հաղորդիչների տեսակի և տրամագծի, լարերի երկարության վերաբերյալ: Կարգ. 3-րդ, Մալուխի տիպը՝ Ս/UTP, Երկարությունը 0.5 մ: Արտաքին պատյանի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, տիպը՝ ՊՎՔ (PVC): Միացման միակցիչի տեսակները՝ 1. RJ45 8(8), Հաղորդչի նյութը՝ Պղինձ, Լարի արտաքին տրամագիծը. 5,0±0,5 մմ, Միջուկի մալուխի տրամագիծը. 7x0,18 մմ, Մալուխի կառուցվածքը՝ AWG, չափը՝ 24, Pin-յուրացում, NVP ցուցանիշ՝ 69 տոկոս, ջլերի քանակը՝ 4, զույգերի քանակը՝ 2, Թողունակությունը՝ 16 ՄԴս Շահագործման ջերմաստիճանը. -20...65 °C: Եթե առկա է հղում խնդրում ենք հասկանալ կամ համարժեք բարձր որակի ապրանք</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	<p>Կոմմունացիոն լարերը նախատեսված են կոմմունացիոն պանելների տարբեր սեկցիաների միջև տվյալների հաղորդման գծերի կոմմունացիայի, ակտիվ կոմմունացիոն կամ սերվերային սարքավորումները ցանցին միացնելու, ինչպես նաև հեռախոսներն ու համակարգիչները տեղեկատվական կետերին միացնելու համար: Բոլոր կոմմունացիոն լարերին արված է նշագրումներ՝ մալուխի կատեգորիայի, զույգերի քանակի, հաղորդիչների տեսակի և տրամագծի, լարերի երկարության վերաբերյալ: Կարգ. 3-րդ, Մալուխի տիպը՝ Ս/UTP, Երկարությունը 0.5 մ: Արտաքին պատյանի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, տիպը՝ ՊՎՔ (PVC): Միացման միակցիչի տեսակները՝ 1. RJ45 8(8), Հաղորդչի նյութը՝ Պղինձ, Լարի արտաքին տրամագիծը. 5,0±0,5 մմ, Միջուկի մալուխի տրամագիծը. 7x0,18 մմ, Մալուխի կառուցվածքը՝ AWG, չափը՝ 24, Pin-յուրացում, NVP ցուցանիշ՝ 69 տոկոս, ջլերի քանակը՝ 4, զույգերի քանակը՝ 2, Թողունակությունը՝ 16 ՄԴս Շահագործման ջերմաստիճանը. -20...65 °C: Եթե առկա է հղում խնդրում ենք հասկանալ կամ համարժեք բարձր որակի ապրանք</p>