

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | աթոռներ | աթոռներ | աթոռներ | ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական փայտե (հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, Էկոլոգիապես մաքուր և անվնաս, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներով: Նստելատեղի չափսերը՝ 340x310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հատակից՝ 320մմ: հենակը 2 զուգահեռ հորիզոնական փայտերով՝ իրարից հեռավորությունը 5 ական սմ, չափերը 3սմ*1.5սմ, հենակի բարձրությունը հատակից 56սմ Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | աթոռներ | աթոռներ | աթոռներ | ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական փայտե (հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, Էկոլոգիապես մաքուր և անվնաս, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներով: Նստելատեղի չափսերը՝ 340x310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հատակից՝ 320մմ: հենակը 2 զուգահեռ հորիզոնական փայտերով՝ իրարից հեռավորությունը 5 ական սմ, չափերը 3սմ*1.5սմ, հենակի բարձրությունը հատակից 56սմ Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|