

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԱՐՀԱՏ ՄԵՐԵՆԱՓԲԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	“ՔԱՐՀԱՏ” ՄԵՐԵՆԱՓԲԸ	ՍՆ-001	ՍՆ-001	“ՔԱՐՀԱՏ” ՄԵՐԵՆԱՓԲԸ	<p>Մարմնամարզական նստարան - Մարմնամարզության նստարանը հավաքովի գույք է, որը բաղկացած է Նստելատեղից, տակամասի քաղցրոց մետաղական ոտքերից և հենակից:</p> <p>Նստելատեղը և տակամասը քաղցրոց պետք է պատրաստված լինեն հատուկ մշակում անցած սոճու կամ խեժափիճի կամ փշատերև այլ ծառերի փայտից, պարագծի շուրջը և նստարանի անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Մարմնամարզական նստարանի մակերեսը պետք է լինի խնամքով հղկված բարձրորակ</p>

խոնավակայուն և չսահող երկու շերտով պատված բարձրորակ երեք բաղադրիչ անգույն լաքով:  
Նստելատեղի չափերն են՝ 3000մմ երկարություն, 300 մմ լայնություն և 40մմ հաստություն: Տակամասի □գգրոց□ չափերն են՝ 2600մմ երկարություն, 100 մմ լայնություն և 37-40 մմ հաստություն: Նստարանի մետաղական ոտքերը պետք է հնարավորություն տան ունենալ 300 մմ բարձրություն, ունենան փակ շղթայանման կառուցվածք, ոտքերի բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորելու հնարավորությամբ: Նստարանի մետաղական ոտքերը և հենակը պետք է պատրաստված լինեն 30x30x2,0 մմ մետաղական քառակուսի խողովակից, միացումները՝ զոդման եղանակով, զոդման կարանները պետք է լինեն հղկված,փոշեներկված բարձրակարգ մուգ մոխրագույն □անտրացիտ□ ներկանյութով:  
Մետաղական կառուցվածքը միացվում է միջանցիկ հեղուսե մանեկային ամրացումով:  
Նստստեղի կողմից հեղուսը պետք է

				<p>լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ սստատեղի հարթության վրա: Մինչ մատակարարումը՝ ապրանքի նմուշը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Մատակարարումը ըստ ուսումնական հաստատությունների /պատվիրատուի կողմից տրամադրված բաշխման ցանկին համապատասխան/ պետք է իրականացնի Մատակարարն իր միջոցների հաշվին: Նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 5\%</math>: Մատակարարված ապրանքները պետք է Մատակարարն իր միջոցների հաշվին մոնտաժի՝ տեղադրի մատակարարման վայրում համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կատարման փուլում ձեռքբերվող ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

РЦРՀԱՏ ՄեքենաՓԲԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	„КАРАТ,, Машина ЗАО	СС-001	СС-001	„КАРАТ,, Машина ЗАО	Скамейка для спортзала - скамья для упражнений-это сборный комплект, состоящий из сиденья, ящика для подгузников, металлических ножек и подставки, сиденье и подставка для подгузников должны быть изготовлены из древесины сосны, лиственницы или других хвойных пород, прошедших специальную обработку, по периметру и углы скамейки должны быть закруглены поверхность скамейки для упражнений должна быть тщательно отполирована

высококачественным влагостойким и нескользящим двухслойным покрытием из высококачественных трехкомпонентных бесцветных размеров сиденья. 3000 мм в длину, 300 мм в ширину и 40 мм в толщину, нижний выдвижной ящик выдвижные размеры. 2600 мм в длину, Ширина 100 мм и толщина 37-40 мм металлические ножки скамьи должны иметь высоту 300 мм, иметь конструкцию в виде замкнутой цепи, с возможностью механической регулировки высоты ножек, металлические ножки скамьи и опора должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы размером 30x30x2,0 мм, соединения выполнены методом пайки, паяные швы должны быть отшлифованы, окрашены порошковой краской высшего качества темно-серого или антрацитового цвета. Перед доставкой: предварительно согласовать образец продукта с Заказчиком. \* Товары должны быть новыми, неиспользованными.

				<p>Поставка в соответствии с учебными заведениями /в соответствии со списком распределения, предоставленным заказчиком/ должна осуществляться поставщиком за счет его собственных средств. Возможное допустимое отклонение размеров указанного товара для Лота <math>\pm 5\%</math>. Для товаров, приобретаемых по лоту, установлен гарантийный срок 365 календарных дней, считая с даты поставки. Для товаров, приобретаемых по лоту, на этапе исполнения контракта, обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя.</p>
--	--	--	--	---