

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեքնոլաբ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/130 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Micro to Nano	Micro to Nano	Micro-Tec MP850SC	Micro to Nano	Առանց յուղի աշխատող, չոր դիաֆրագմավոր վակուումային պոմպեր, որոնք ապահովում են մաքուր վակուում և հարմար են էքսիկատորների հետ աշխատանքի համար: Տեխնիկական բնութագրերը <input type="checkbox"/> Ներկառուցված վակուումաչափի առկայություն, <input type="checkbox"/> Առավելագույն վակուումի մակարդակ՝ պետք է ապահովի 250 մբար-ից ավելի բարձր վակուում, <input type="checkbox"/> Պոմպահանման արագություն՝ առնվազն 30 1/ր, <input type="checkbox"/> Առավելագույն ճնշում՝ առնվազն 30 psi, <input type="checkbox"/> Աղմուկի մակարդակը վակուումի դեպքում՝ <50 դԲ, <input type="checkbox"/>

				<p>Հզորությունը՝ առնվազն 160 Վտ, □ Քաշը՝ առավելագույնը 11 կգ, □ Շարունակական աշխատանք՝ առնվազն 24 ժամ տևողությամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Технолаб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТЛР-24/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Micro to Nano	Micro to Nano	Micro-Тес MP850SC	Micro to Nano	Безмасляные, сухие диафрагменные мембранные вакуумные насосы, обеспечивающие чистый вакуум и пригодные для работы с эксикаторами. Технические характеристики □ Наличие встроенного вакуумметра, □ Максимальный уровень вакуума: должен обеспечивать вакуум выше 250 мбар, □ Скорость откачки: не менее 30 л/мин, □ Максимальное давление: не менее 30 psi, □ Уровень шума при вакууме: <50 дБ, □ Мощность: не менее 160 Вт, □

					Вес: максимум 11 кг, □ Непрерывная работа: не менее 24 часов. Срок гарантии: не менее 1 года.
--	--	--	--	--	--