

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒՆՍԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Կլեն	Կլեն	Կլեն	Կլեն	<p>ԳՕՍՏ 17151-81 -ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 515 x 232 x 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):</p> <p>Էլեկտրական հզորությունը 1,5 կՎտ: Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 250 կգ/ժ Լարումը 220Վ: Արագություններ ըստ սակների քանակը երկու: Հզորև հոսալիշար ժիչի ղվացման ռեժիմով:</p> <p style="text-align: center;">Հետպատման ռեժիմով:</p> <p style="text-align: center;">Կտրիչ ժանգոտվող պողպատից 2 հատ</p> <p style="text-align: center;">Չժանգոտվող պողպատից 2 հատ</p> <p>Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափից անցեր - 5 հատ</p> <p>Մս աղացր ամբողջությամբ պատրաստվ</p>

					<p>ածենպատրաստված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի ժանգոտվող պողպատից: Մսիլաստիկ մղիչ: Ռետինե կարգավորվող տքեր: Քաշը 65 կգ:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Фудсити» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ՀՈԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Կլեն	Կլեն	Կլեն	Կլեն	<p>ԳՕՍՏ 17151-81 -ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 515 x 232 x 565 մմ (ԵxԼxԲ) (±10%):</p> <p>Էլեկտրական հզորությունը 1,5 կՎտ: Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 250 կգ/ժ Լարումը 220Վ: Արագություններ ըստ սակների քանակը երկու: Հզոր և հուսալիշարժիչ հովաքցման ռեժիմով: Հետպատման ռեժիմով: Կտրիչ ժանգոտվող պողպատից 2 հատ</p> <p>Չժանգոտվող պողպատից փսե-2 հատ Չժանգոտվող պողպատից տարբեր տրամաչափից անցեր - 5 հատ Մս աղացրամբողջությամբ պատրաստվ</p>

					ածենպատրաստված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի ժանգոտվող պողպատից: Մսիլաստիկ մղիչ: Ռետինե կարգավորվող տքեր: Քաշը 65 կգ:
--	--	--	--	--	---