

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒՆՍԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	MODULAR	DWD 59	MODULAR	MODULAR	<p>ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սպասքի լվացման թվային սարք արտադրական առջևի բեռնման հնարավորությամբ: Նախատեսված է խոհանոցային պարագաներ՝ ափսեներ, բաժակներ, դանակներ և այլն լվանալու համար: Սարքը պետք է հագեցած լինի էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ: Պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից, դիմացից բացվող երկու կամ երեք դռնանի:</p>

				<p>Արտաքին չափսերը՝ 600 x 625 x 1360 մմ( L x Խ x Բ):</p> <p>Արտադրողականությունը 20/30/45 գամբյուղ/ժամ: Լվացման 3 ցիկլ, 400-900 ափսե/ժամ: Ափսեի առավելագույն տրամագիծը -38 սմ: Չամբյուղի, ցանցի չափսը՝ 500 x 500մմ: Չամբյուղիբարձրությանկարգավորմամբ: Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ: Պոմպը դրենաժային: Պարզաջրող նյութի դոզատոր: Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր:</p> <p>Հզորությունը-6.75 Կվտ: Լարում-380-415V 3N 50-60Hz:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Фудсити» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ՀՈՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	MODULAR	DWD 59	MODULAR	MODULAR	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սպասքի լվացման թվային սարք արտադրական առջևի բեռնման հնարավորությամբ: Նախատեսված է խոհանոցային պարագաներ՝ ափսեներ, բաժակներ, դանակներ և այլն լվանալու համար: Սարքը պետք է հագեցած լինի էլեկտրամեխանիկական հսկողությամբ: Պատրաստված է 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից, դիմացից բացվող երկու կամ երեք դռնանի:

				<p>Արտաքին չափսերը՝ 600 x 625 x 1360 մմ( L x Խ x Բ):</p> <p>Արտադրողականությունը 20/30/45 գամբյուղ/ժամ: Լվացման 3 ցիկլ, 400-900 ափսե/ժամ: Ափսեի առավելագույն տրամագիծը -38 սմ: Չամբյուղի, ցանցի չափսը՝ 500 x 500մմ: Չամբյուղիբարձրությանկարգավորմամբ: Տաք ջրի միացման հանրավորությամբ: Պոմպը դրենաժային: Պարզաջրող նյութի դոզատոր: Ողողման և ցայման միջոցի դիսպենսեր:</p> <p>Հզորությունը-6.75 Կվտ: Լարում-380-415V 3N 50-60Hz:</p>
--	--	--	--	---