

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌ-ՄԱՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	«ԳՈՌ ՄԱՆ» ՍՊԸ	զգեստապահարան 9.9	զգեստապահարան 9/1	«ԳՈՌ ՄԱՆ» ՍՊԸ	"Չգեստապահարանը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները հարթ և անվտանգ են, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում:  
ապահովված է եսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների:  
ապահովված է երգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
հարմարավետ է ըստ նպատակային  
նշանակության շահագործման  
ժամանակ: Չգեստապահարանն  
ամբողջությամբ (բացառությամբ  
հետնապատից) պատրաստված է  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ  
E0 դասի ФSU-ից արտաքին  
չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x B  
x P): Չգեստապահարանը վերևից  
ունի 400 մմ բարձրությամբ 1  
դարակաշար, որից 60 մմ  
հեռավորությամբ տակից  
ամարցվում է  $\frac{3}{4}$  դյույմ քրոմապատ,  
մետաղական երկաթյա ամուր և  
որակյալ ձող՝ համապատասխան  
ամրացումներով:  
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար  
հավասար դուռ, դռները՝

լամինացված 18 մմ հաստությամբ  
E0 դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից  
յուրաքանչյուրը ամրացվում է  
3-ական ծխնիով: Դռները ունեն  
մետաղական օվալաձև բռնակներ:  
Աշխատանքային հարթության  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային  
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք): Աշխատանքային  
հարթությունը անփայլ: Բոլոր  
միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթեփային  
սալից(ԴՎՊ) և նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի  
գույնի: Պահարանը ամբողջ  
պարագծով ունի շրջանակաձև  
ոտքեր, որի հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,  
տակից ամրացվում է պլաստիկե  
մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ  
հաստությամբ: Ոտքերը  
կարգավորվող: Ոտքեր  
հանդիսացող, տակը դրված

ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x B x F), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամրացվում է պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Նմուշները մինչ մատակարարում համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կատարվում է մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-

			<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>		իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը հայերեն, թուրքերեն և նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով:
	ГОР МАН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << GU-EGS-ITP-24/09 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		Մակնշումը կատարվում է այնպիսի հարմարությամբ, որպեսզի չհարթարի տեխնիկական հատկությունները:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
9					Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում): "