

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-Ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Battery Pack Canon BP-A60	Canon	<p>Տեսախցիկի լիթիում-իոնային մարտկոց Տեսախցիկի լիթիում-իոնային մարտկոց Սա վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց է, որը պետք է համատեղելի լինի առաջին չափաբաժնում նկարագրված խցիկի Intelligent Battery System համակարգի հետ: Կուտակիչը պետք է հագեցված լինի կոնտակտների հանովի ծածկով, որը պետք է օգնի կոնտակտները մաքուր պահել և երբ մարտկոցը տեղադրված չէ տեսախցիկի վրա, պետք է կանխիկ կարճ միացումից լիցքաթափումը: Կուտակիչը պետք է հագեցած լինի փոքր սեղմակոճակով, որն ակտիվացնում է կուտակիչի մնացած լիցքի ցուցիչները, ինչը թույլ է տալիս որոշել կուտակիչի լիցքավորման մոտավոր մակարդակը՝ առանց վերջինիս խցիկին միացմանելու անհրաժեշտության: Տեխնիկական բնութագրեր Ամրակմանման տեսակը / շարքը՝ համատեղելի է առաջին չափաբաժնում նկարագրված խցիկի հետ Քիմիա՝ լիթիում-իոն Մարտկոցի ունակությունը՝ առնվազն 6200mah / 90wh Ելքային լարում՝ առնվազն 14.4 VDC Չափերը՝ համատեղելի առաջին չափաբաժնում նկարագրված տեսախցիկի հետ: Քաշը՝ առնվազն 434 գ / Battery Pack Canon</p>

			BP-A60 կամ համարժեք վերոնշյալ պարամետրերով, համատեղելի 1-ին չափաբաժնում նկարագրված խցիկի հետ /
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԼԻՎԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱԼ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Battery Pack Canon BP-A60	Canon	<p>2 Литий-ионная батарея камеры Литий-ионная батарея камеры Это перезаряжаемая литий-ионная батарея, совместимая с системой Intelligent Battery System описанной в этом лоте камерой. Аккумулятор оснащен съемной крышкой контактов, которая помогает поддерживать контакты в чистоте и предотвращает разряд от короткого замыкания, когда аккумулятор не установлен на камере. Аккумулятор оснащен небольшой кнопкой, которая активирует индикаторы оставшегося заряда аккумулятора, что позволяет определить приблизительный уровень заряда аккумулятора без необходимости подсоединения его к камере.</p> <p>Технические характеристики Тип крепления/серии: совместимый с описанной в этом лоте камерой Химия: Литий-ионный Емкость батареи: не менее 6200 мАч / 90 Втч Выходное напряжение: 14,4 В постоянного тока Размеры: совместимый с описанной в этом лоте камерой Масса: не менее 434 г / Battery Pack Canon BP-A60 или эквивалент, совместимый с описанной в этом лоте камерой/ шт. 1</p>

